
Fiche Produit
102024



Store Vénitien aluminium **Isodesign**

le JARGON du storiste



points forts

1/ Encombrement mini
Notre coup de cœur ! Ce store vénitien se loge entre les parcloses (dans la feuillure de la fenêtre), au plus près du vitrage. Très discret, idéal pour les fenêtres installées dans le renfoncement de murs.

2/ Finitions haut de gamme
Pas de vis apparente, large choix de couleurs, guidage par câbles pour maintenir le store contre la fenêtre, commande par chaînette. Fabrication Française.

3/ Facile d'entretien
Caisson pivotant pour faciliter le nettoyage de la vitre.

caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 29 à 190 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 250 cm
Encombrement replié	de 6,3 et 13,5 cm (selon la hauteur du store)
Nombre de supports	2 + caisson
Lames	Aluminium 25 mm
Epaisseur	22/100ème
Nombre de coloris	+50 coloris au choix
Caisson	Hauteur 4,5 cm
Coloris du caisson	Blanc ou gris aluminium
Manoeuvre	Monocommande chaînette avec taquet d'arrêt
Fixation	Sur l'ouvrant de fenêtre, entre parcloses
Guidage	Guidage par câble sur fenêtre PVC/Alu ou bois
Garantie	2 ans
Marque	Franciaflex (France, 45)

Mécanisme et supports




LE CAISSON


Les lamelles du store s'intègrent dans l'épaisseur de la parclose de la fenêtre, au plus près du vitrage.
La parclose est une baguette en bois, PVC ou aluminium de petite taille, permettant le maintien de la vitre sur le châssis.


Le caisson haut se fixe au-dessus du vitrage à l'aide de 2 vis de chaque côté.


Dimensions du caisson:
épaisseur 25,5 mm et hauteur 45 mm



Si la profondeur de la parclose mesure moins de 19 mm, nous ajoutons des cales de rattrapage d'épaisseur 4 mm, empilables (voir bas de page 4).









IMPORTANT
Le caisson du store, pour être fixé, déborde de 30 mm sur les montants de l'ouvrant.
Vérifier que vous disposez bien de cette place et que le caisson n'entravera aucune manœuvre.




NOMBRE DE SUPPORTS

1 support à chaque extrémité.
Le profil alu du caisson vient se clipper dessus.



ENCOMBREMENT STORE REPLIÉ





Hauteur du store	E
50 CM	**6,3** CM
100 CM	**8,1** CM
150 CM	**9,9** CM
200 CM	**11,7** CM
250 CM	**13,5** CM



LAME FINALE

Lame finale en acier profilé traité anti corrosion.
Embouts de lame finale transparents.







GUIDAGE PAR CÂBLES


Le guidage par câbles maintient les lamelles contre le vitrage, même en cas de courant d'air.
Utile dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.



clip pour pose sur menuiseries PVC ou Alu




insert à visser sur menuiseries Bois



Jeu de cales, droite et gauche

JEU DE CALES

Jeu de cales en matière plastique ou alu, d'épaisseur 4mm, et permettant de compenser, lors de la pose, une trop faible épaisseur de parclose (19 mm mini)



épaisseur parclose	nombre de jeu de cales à ajouter
11 à 15 mm	**2**
15 à 19 mm	**1**

COLORIS CAISSON




Blanc



Gris aluminium




Brillantes



Satinées



Texturées



Perforées

COLORIS LAMES (25MM)

+ 50 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi des lames satinées, brillantes, texturées ou perforées.

MANŒUVRE



CHAINETTE

La chaînette sert à descendre, relever ou orienter les lames.

Un petit taquet permet de coincer la chaînette afin d'arrêter le store à la position désirée.