

FICHE TECHNIQUE

Store Plissé Double Sens



Points forts

1/ Protégez-vous d'un vis-à-vis gênant

Ouverture et fermeture vers le haut ou vers le bas. Ce type de store est idéal pour équiper les salles de bain ou les fenêtres donnant sur la rue.

2/ Dosez la lumière sans être vu

Ingénieux, ce système dose finement les entrées de lumière par le haut de la fenêtre, sans être vu de l'extérieur. Appréciable pour les bureaux avec travail sur écran d'ordinateur.

3/ Installation sur ouvrant de fenêtre


Ce type de store s'installe idéalement entre les parcloles du vitrage pour obtenir un encombrement minimal.

Caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 40 cm à 200 cm
Hauteur	SUR MESURE de 40 cm à 250 cm
Encombrement replié	5,2 à 7,2 cm
Matériau supports	Aluminium
Tissus	Tissus transparents, tamisants ou occultants, plis simples ou alvéolaires
Nombre coloris	55
Barre de lestage	OUI
Manœuvre	A la main avec arrêt ou par cordon avec frein d'arrêt
Fixation	Plafond, de face, avec équerres de déport
Garantie	2 ans
Marque	Bandalux (Espagne)

Mécanisme et supports.....


Supports de pose




Fixation




Fixation plafond



Fixation de face




Fixation de face avec équerres
équerres de 4 ou 7 cm




Pose avec supports sans perçage

Fixation du rail



Dimensions profilés




Encombrement store replié



Hauteur du store	Encombrement (E)
1m00	5,2 cm
1m50	5,9 cm
2m00	6,6 cm
2m50	7,2 cm

Guidage par câbles (option)




Le guidage par câbles avec équerres est utile pour les fenêtres basculantes ou les porte-fenêtre. Un câble acier traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile contre la fenêtre.

Barre de charge




La barre charge est en aluminium, laquée au coloris choisi, identique au profilé haut.


Coloris mécanisme et barre de lestage



Blanc



Ivoire



Marron



Gris Clair



Gris métal

Les Tissus.....



107 tissus au choix. Transparents pour voir à travers, tamisants pour filtrer le soleil ou occultants pour faire le noir complet.


Les manœuvres.....

Cordon




Vous tirez à la main un cordon et arrêtez le store à la hauteur désirée grâce à un frein situé dans le profil haut.

Tirage direct (guidage par câbles inclus)



Vous tirez à la main le bas du store à l'aide d'une languette. Vous l'arrêtez à la hauteur souhaitée.



Et pour les stores fixés en hauteur, vous pouvez choisir de le manipuler avec une perche télescopique réglable (en option). Vous emboîtez la perche dans la languette du store pour le descendre ou le remonter.