



prise de mesure


## Store bannette verticale XL



### Barre de lestage





### Guidage câbles





### Encombrement

### Support de pose



### Sortie de manoeuvre



### Fixation



## Sens d'enroulement

## Les différents types de pose


\*HSL = hauteur sous linteau



### À vous de jouer !

Choisissez le type de pose


## A Pose tableau ou plafond



### Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite. Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

**Largeur store** = largeur mesurée la plus petite - 0,5 cm




### Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite. Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteur la plus petite.

**Hauteur store** = hauteur mesurée la plus petite - 0,5 cm


## B Pose en façade -----



### Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande.  
Ajouter 12 cm.

**Largeur store** = largeur mesurée la plus grande + 12 cm



### Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande.  
Ajouter 16 cm.

**Hauteur store** = hauteur mesurée la plus grande + 16 cm