




# Store banne coffre **Pure**

## le jargon du storiste



## avantages

### 1/ La Rols-Royce des stores bannes

Store banne coffre intégral extrêmement robuste, profils en aluminium de forte épaisseur assurant une grande rigidité et une tension de la toile impeccable.

### 2/ Ultra Design

Coffre design, forme contemporaine, embouts de coffre avec enjoliveurs. La barre de charge a été dessinée pour recevoir le lambrequin enroulable (en option).

### 3/ Nombreuses options de confort

Le meilleur de la protection solaire pour un agrément exemplaire : lambrequin enroulable motorisé pour augmenter l'ombre portée, éclairage par leds intégrés aux bras...

### 4/ Fabriqué en France et Garantie totale

Garantie 5 ans toutes pièces. En cas de panne lourde, un technicien interviendra chez vous.

## caractéristiques

<b>Largeur</b>	SUR MESURE de 250 à 596 cm (possibilité de largeur supérieure sur demande)
<b>Avancée</b>	200-250-300-350-400 cm
<b>Inclinaison</b>	5-35° (15° mini avec une avancée de 4m)
<b>Coffre de protection</b>	OUI – Coffre intégral en aluminium laqué
<b>Encombrement store</b>	Hauteur 236 mm x Profondeur 251 mm
<b>Qualité Armature</b>	Profils en aluminium extrudé, pièces en aluminium moulé, bras renforcés à double câbles inox gainés; visserie inox
<b>Coloris armature</b>	Blanc, Ivoire, Gris Anthracite (toucher sablé), Brun gris (toucher sablé) au même prix (autres coloris en option)
<b>Qualité Toiles</b>	Acrylique Dickson, Sattler ou micro-perforé Soltis 92
<b>Grammage toiles</b>	300g ou 320g/m <sup>2</sup> en acrylique - 420 g/m <sup>2</sup> en Soltis 92
<b>Coloris toiles</b>	+270 tissus au choix
<b>Manoeuvres</b>	Moteur filaire Somfy, radio Somfy ou radio Well'com
<b>Lambrequin</b>	Option – 3 formes possibles
<b>Options</b>	Télécommande radio, Commande secours, capteur-vent, lambrequin enroulable motorisé, éclairage Leds, impression sur lambrequin, lambrequin lumineux
<b>Fixation</b>	Face au mur ou sous plafond
<b>Poids</b>	Environ 20 kg/m de largeur
<b>Garantie</b>	5 ans (moteur, armature, toile)
<b>Marque</b>	Franciaflex (France - depart. 38)

## l'armature



### COFFRE

Coffre en aluminium extrudé de 2mm d'épaisseur avec face arrière. La toile et les bras sont totalement protégés.



### BARRE DE CHARGE


Barre de charge aussi en aluminium extrudé laqué, conçue spécialement pour épouser la géométrie du coffre



### BRAS


Profils en aluminium extrudé. Articulations en aluminium trempé, double câbles inox gainés.

La puissance des bras est de 80kgs pour une avancée de 3m50.



### INCLINAISON

Inclinaison de 5 à 35° (15° minimum avec une avancée de 4m00).







### FIXATION

Le store Banne se fixe de face au mur généralement.

Mais on peut aussi le fixer sous dalle (en plafond).

## SUPPORTS DE POSE

Supports de pose en aluminium extrudé laqué, de 150 ou 400 mm de largeur.



### NOMBRE ET TYPE DE SUPPORTS

BANNE SANS LAMBREQUIN ENROULABLE		
Tombée	< 3610mm	≥ 3610mm
Jusqu'à 3500 en Pose de Face et 2500 en Pose Plafond	2 supports de pose de 150mm	2 supports 150mm + 1 support intermédiaire
3000 et 3500 en Pose Plafond	2 supports de pose de 400mm	2 supports 400mm + 1 support intermédiaire
4000		

BANNE AVEC LAMBREQUIN ENROULABLE ET LEDS		
Tombée	< 3610mm	≥ 3610mm
Jusqu'à 3000 en Pose de Face et 2500 en Pose Plafond	2 supports de pose de 150mm	2 supports 150mm + 1 support intermédiaire
3000 en Pose Plafond	2 supports de pose de 400mm	2 supports 400mm + 1 support intermédiaire
3500 - 4000		


## HAUTEUR DE POSE

Hauteur de pose minimum pour une hauteur de passage de 2m00 sous la barre de charge.

( hauteur donnée à titre indicatif pour une inclinaison de 5°)

Avancée	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00
Hauteur de pose	<b>2m39</b>	<b>2m43</b>	<b>2m48</b>	<b>2m52</b>	<b>3m25*</b>

\* hauteur donnée pour une inclinaison de 15°, conseillée en avancée de 4m00.



## COLORIS ARMATURE


Laquage couleur aux normes Qualicoat



BLANC  
RAL 9010



IVOIRE  
RAL 1015



GRIS  
ANTHRACITE  
RAL 7016

*toucher sablé*



BRUN  
GRIS  
RAL 8019

*toucher sablé*




Autres RAL



## ACRYLIQUE - DICKSON ORCHESTRA & SATTLER

**Le meilleur rapport qualité/prix.**


Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m<sup>2</sup>, traitée anti-UV et contre la décoloration. Imperméabilisée.



## MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

**La meilleure protection solaire.**

Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l'évacue par les petits trous. Indéchirable et facile à nettoyer, elle n'est pas imperméable. Dimensions MAXI : 4m78 x 3m00.



## ACRYLIQUE MAX

**La toile étanche.**

Toile totalement étanche, en fibre acrylique teint masse de 320gr/m<sup>2</sup>, traitée anti-UV et contre la décoloration. Idéale pour les brasseries, cafés, restaurants, etc...



## les Manœuvres



## MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

**Pour le confort.**

Le moteur est réglé en usine.  
branchez le moteur au secteur et à l'inverseur.



## MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

**Moteur Somfy Oréa à fins de course automatiques ou Well'com.**

Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.  
D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store banne.

La télécommande 4 canaux vous permettra de manoeuvrer le store ainsi que les équipements optionnels : le lambrequin enroulable, et/ou l'éclairage Leds.



## MOTEUR AVEC MANIVELLE DE SECOURS

**Permet de remonter le store en cas de coupure de courant.**

Cette variante permet de débrayer le moteur en cas de panne de courant (assez rare) ou de panne de moteur (encore plus rare). Disponible en version MOTEUR RADIO uniquement.

## ► les Options




### CAPTEUR VENT

**Remonte le store automatiquement en cas de vent.**

En cas de vent soutenu, le store remonte automatiquement sans que vous ne touchiez à rien. Cette option est recommandée pour les grands stores. Un boîtier, fixé sur le store, mesure les mouvements de celui-ci et envoie un ordre de montée en cas de mouvements brusques. La sensibilité au vent se règle à l'aide d'une molette.

Installation SANS FIL qui nécessite le choix d'un moteur RADIO avec télécommande.

**Pensez à refermer votre store en cas d'absence.**



### LAMBREQUIN

**Pour agrémenter votre store.**

Le lambrequin est le bandeau de toile qui pend au bout du store. De même coloris que la toile (sauf demande de votre part), il mesure 20 cm de haut (ou plus sur demande). Choisissez la forme qui vous convient le mieux. Il se détache du store pour l'hivernage.



### LAMBREQUIN ENROULABLE MOTORISÉ

**Obligatoire pour vous protéger du soleil rasant.**

Si vous êtes exposé à l'Est ou l'Ouest, et que vous êtes gênés par le soleil rasant, cette option n'est pas un gadget. Le lambrequin enroulable est un store enrouleur placé en bout du store banne qui se déroule verticalement sur une hauteur de 1m60. Le mécanisme est intégré dans la barre de charge du store banne.

Il se manoeuvre à l'aide de la télécommande 4 canaux (1 canal est réservé au store enrouleur, 1 autre pour le store Banne). Transformateur à relier au secteur. 1 module sur toute la largeur du store, jusqu'à 5m96.



## ÉCLAIRAGE LEDS

**Pour profiter de votre terrasse, même de nuit.**

Rubans leds intégrés aux bras avant et arrière. 60 leds/ml diffusant une couleur blanc-chaud, angle de diffusion large de 120°. Consommation 7w/ml.

Pour plus de bien-être et de confort, **l'intensité de la lumière est modulable** à souhait grâce au variateur intégré pilotable à partir de la télécommande.



## IMPRESSION SUR LAMBREQUIN

**Faire sa pub !**

Nous avons la possibilité de faire imprimer du lettrage ou un logo sur le lambrequin. Vous avez le choix de la police, du coloris d'impression, de la hauteur de lettrage...

*Option possible sur demande.*



## LAMBREQUIN LUMINEUX

**Faire sa pub, même la nuit !**

Composé d'une plaque fine et légère, celle-ci est insérée dans un lambrequin doublé. Le texte ressort en luminescent et est protégé par un polycarbonate de très fine épaisseur, il s'agit d'un lambrequin imperméable.

L'éclairage est fabriqué en fonction de votre charte graphique et validé sur BAT. Le lambrequin éclairage LEDS est fourni avec un transformateur 12 volts et les câbles d'alimentation pour une installation filaire.

*Option possible sur demande.*



longueur 9m50


## CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

**Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.**

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

*Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.*



## PROFIL SUPÉRIEUR DE FINITION

En aluminium extrudé laqué, il vient se cliper sur le profil de coffre et permet de combler le jour qui subsiste entre le coffre et le mur dû à l'épaisseur des supports de pose.

Il est muni d'un joint qui vient compenser les aspérités du crépis.

*Option possible sur demande.*

## MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

### La domotique facile !

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

*Option compatible avec le moteur radio Well'com.*

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

## LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

### Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

*Option compatible avec le moteur radio Somfy.*

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement

