




## Store **Vénitien Aluminium XL 50 mm**

### **le JARGON du storiste**



## ▶ avantages

### 1/ Store robuste pour fenêtres extra larges

Maxi-lames 50 mm en aluminium de forte épaisseur, mécanisme éprouvé, ce store peut équiper les très grandes baies vitrées jusqu'à 5m de largeur...

### 2/ Finitions personnalisées

11 couleurs de lames, caisson haut assorti aux coloris des lames. Galons tissus, pour une touche «cosy». Possibilité de motoriser le store pour un confort ultime.

### 3/ Fabrication française

Confection sur mesure en France (Orléans).


## ▶ caractéristiques

<b>Largeur</b>	SUR MESURE de 51 à 500 cm
<b>Hauteur</b>	SUR MESURE de 51 à 400 cm
<b>Encombrement replié</b>	Entre 10 et 15 cm (selon la hauteur)
<b>Nombre de supports</b>	de 2 à 5 (selon la largeur)
<b>Lames</b>	Aluminium 50 mm
<b>Épaisseur</b>	23/100 <sup>ème</sup>
<b>Nombre de coloris</b>	11 coloris au choix
<b>Manoeuvre</b>	Cordon, manivelle ou moteur
<b>Fixation</b>	Plafond, de face avec équerres de déport ou entre murs
<b>Option</b>	Guidage par câble avec équerres ou pontets
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Marque</b>	Franciaflex (France, dept. 45)


# Mécanisme et supports

## SUPPORTS DE POSE

Pose plafond  
ou pose de face près du mur






Pose de face avec équerre



Nombre de supports

Manœuvre	Largeur				
	< 200cm	< 250cm	< 350cm	< 450cm	< 500cm
Cordon	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Treuil ou moteur	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Pose en murs (en tableau/en baie)




support intermédiaire  
(grandes dimensions)

Nombre de supports


Hauteur du store	< 200cm
≤ 300cm	<b>2</b>
> 300cm	<b>2</b> +1 intermédiaire

## FIXATION







## DIMENSION CAISSON HAUT



## LAME FINALE




## Encombrement store replié



Hauteur du store	Encombrement store replié
0,50 M	<b>8,4</b> CM
1,00 M	<b>9,8</b> CM
1,50 M	<b>11,2</b> CM
2,00 M	<b>12,6</b> CM
2,50 M	<b>14</b> CM
3,00 M	<b>15,4</b> CM
3,50 M	<b>16,8</b> CM
4,00 M	<b>18,2</b> CM

## LES LAMES



11 coloris au choix. Vous pourrez choisir parmi des lames :

- satinées

- brillantes

## LES MANŒUVRES



### CORDON

**La manœuvre la plus standard.**

Vous tirez, à la main, un cordon et arrêtez le store à la hauteur désirée grâce à un frein situé dans le profil haut.

Un autre cordon oriente les lames.




### MANIVELLE

**Une manœuvre manuelle pour grandes dimensions.**

Avec la manivelle, vous relevez ou descendez le store et orientez les lamelles. Manivelle fixe, coloris alu anodisé par défaut.

Attention :  
embouts de caisson non fournis  
avec ce type de manœuvre





### MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

**Pour le confort.**

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et à l'inverseur. Moteur filaire SELVE 230V (garantie 5 ans).

Attention :  
embouts de caisson non fournis  
avec ce type de manœuvre



### MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE


**Moins de câbles apparents.**

D'un clic sur la télécommande, vous pilotez votre store. Télécommande radio à molette permettant d'orienter les lames.


Idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Moteur radio SELVE 230V (ensemble moteur filaire + récepteur déporté Somfy RTS - garantie 5 ans).

Attention :  
embouts de caisson non fournis  
avec ce type de manœuvre



## ▶ LES OPTIONS



### GUIDAGE PAR CÂBLES

**Pour maintenir le store près de la fenêtre.**

Le guidage par câbles, avec équerres ou pontets, est utile pour les fenêtres basculantes ou les portes-fenêtres.

Un câble acier traverse chaque extrémité de la lame finale pour maintenir la toile contre la fenêtre.

*Option possible sur demande.*