




Store Californien **Anti chaleur** lames de 127 ou 89 mm

► le JARGON du storiste



► avantages

1/ Aussi efficace qu'un store extérieur

Ils sont les plus efficaces pour lutter contre la chaleur.

Leurs tissus réfléchissants conçus avec un revêtement en aluminium côté vitre, n'absorbent pas les rayons du soleil et rejettent jusqu'à 85% de ceux-ci vers l'extérieur.

2/ Fabriqué sur mesure

Ce store californien est fabriqué en France, sur mesure, et avec les meilleures finitions du marché qui en font un produit d'exception.

3/ Gestion de la lumière et de la chaleur

Grâce à son cordon, vous orientez les lames verticales à 180° pour régler l'ouverture au soleil.

► caractéristiques



Largeur	SUR MESURE de 40 à 600 cm
Hauteur	SUR MESURE de 15 à 350 cm
Encombrement replié	Environ 9cm + 8% de la largeur du store en lames de 89mm Environ 7cm + 11% de la largeur du store en lames de 127mm
Nombre de supports	de 2 à 6 en fonction de la largeur
Rail haut	En aluminium laqué, écarteurs inox pour tirer les bandes sur le côté
Tissus	Tissus semi-occultants ou transparents ANTI-CHALEUR
Nombre de coloris	+ 15 coloris au choix
Coloris toiles	Gris
Plaquette de lestage	En résine, reliées entre elles par une chaînette
Manoeuvre	Cordon/chaînette
Fixation	Plafond ou de face avec équerres de déport
Garantie	2 ans
Fabrication	Française

► Mécanisme et supports




RAIL

Rail en aluminium laqué avec linguets inox pour tirer les bandes.



SUPPORTS DE POSE

Clip inox pour la pose plafond.
Se fixe sur des équerres pour la pose de face




TYPES DE POSE / FIXATION

Pose plafond.

Pose de face, équerre réglable de **6 à 10,8 cm**.
Munie du clips pose plafond


Pose de face, équerre réglable de **10,8 à 15,6 cm**.
Munie du clips pose plafond



FIXATION

Fixation les supports standards au plafond ou sur équerre de déport, et ensuite clippez le rail dans le clips inox.

Largeur du store	Nombre de supports
jusqu'à 1380 mm	2
jusqu'à 2750 mm	3
jusqu'à 4350 mm	4
jusqu'à 6000 mm	5






TYPE DE BANDES

Il existe 2 tailles de bandes :


- des lames de 89 mm : aspect plus moderne
- des lames de 127 mm : encombrement replié réduit

SENS DE REPLI DES BANDES




Encombrement des bandes repliées

Largeur du store	Bandes de 127 mm		Bandes de 89 mm	
	repli G ou D	repli G+D	repli G ou D	repli G+D
jusqu'à 100 cm	17 cm	8,5 + 8,5 cm	18 cm	9 + 9 cm
jusqu'à 150 cm	21 cm	10,5 + 10,5 cm	23,5 cm	12 + 12 cm
jusqu'à 200 cm	25 cm	12,5 + 12,5 cm	29 cm	14,5 + 14,5 cm
jusqu'à 250 cm	29 cm	15,5 + 15,5 cm	34,5 cm	17,5 + 17,5 cm
jusqu'à 300 cm	33 cm	16,5 + 16,5 cm	40 cm	20 + 20 cm
jusqu'à 400 cm	41 cm	20,5 + 20,5 cm	51 cm	25,5 + 25,5 cm
jusqu'à 500 cm	49 cm	24,5 + 24,5 cm	62 cm	31 + 31 cm
jusqu'à 600 cm	57 cm	28,5 + 28,5 cm	73 cm	36,5 + 36,5 cm




PLAQUETTES DE LESTAGE / CHÂÎNETTE BAS DE BANDE



Mise en place des plaquettes de lestage et clippage des chaînettes de bas de bandes.

COLORIS MÉCANISME ET PLAQUETTES DE LESTAGE



BLANC
RAL 9016



GRIS
ALUMINIUM



IVOIRE
RAL 1015



MARRON
RAL 8019



ANTHRACITE
RAL 7016



NOIR
RAL 9011

► les Tissus



+ de 15 tissus anti-chaueur

Vous pourrez choisir les coloris parmi les tissus transparents ou semi-opaques.



- tissus **transparents**

Toile ajourée qui permet de voir vers l'extérieur. Ce type de tissu va filtrer + ou - la lumière (selon le taux d'ouverture de la toile).

- tissus **semi-opaques**

Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Elle filtre le soleil de façon modérée (variable selon la nature du tissu, son épaisseur, son maillage et son coloris). Idéale pour se protéger des regards indiscrets

► la Manœuvre




CORDON-CHAÎNETTE

Cette manœuvre vous permet :

- avec la chaînette : d'orienter les bandes
- avec le cordon : de replier les bandes

Possibilité d'orienter les bandes sur 180°. Le cordon est tendu par un contrepoids




► les Options



MANŒUVRE MOTEUR

Il est aussi possible de motoriser le rail. D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store (230V) avec un récepteur radio intégré.


option sur demande.



PANACHAGE DU TISSU

Option disponible en 89 et 127 mm.
Possibilité de panacher les coloris de tissu.

option sur demande.



DÉCOUPE DU TISSU

Option disponible en 89 et 127 mm.
Permet de dégager un meuble, un radiateur ou équiper une descente d'escalier.

option sur demande.



MANŒUVRE LANCEUR

Option disponible en 89 et 127 mm.
Le lanceur est une tige verticale accrochée à l'extrémité du train de bandes. Vous le tournez pour orienter les bandes et vous le déplacer pour les replier.

option sur demande.