




# Store à projection **XL**

## ► le JARGON du storiste



## points forts

### 1/ Grandes dimensions

Robuste, ce store équipera les plus grandes baies vitrées. Les profils très rigides assurent une tension exemplaire de la toile.

### 2/ Un store robuste, résistant au vent

Barre de charge en aluminium de 40mm, tube d'enroulement rigide, bras robustes, les composants sont de grande qualité pour répondre aux plus hautes exigences.


### 3/ Fabrication française

La garantie tous composants est de 5 ans.

## caractéristiques


<b>Largeur</b>	SUR MESURE de 75 à 585 cm
<b>Hauteur</b>	50-75-100-125-150-175-200 cm
<b>Projection toile</b>	90°, 120° ou 180°
<b>Coffre de protection</b>	NON - Auvent en aluminium
<b>Encombrement store</b>	Hauteur 115 mm x Profondeur 180 mm
<b>Qualité Armature</b>	Tube enroulement diamètre 78 mm en acier, supports en aluminium moulé, Bras en aluminium, barre de charge en aluminium de 40 mm
<b>Coloris armature</b>	Blanc 9010 - Ivoire 1015 - Gris clair 9006 – Gris anthracite 7016 (autres coloris en option)
<b>Qualité Toiles</b>	Acrylique ou micro-perforé Soltis 92
<b>Grammage toiles</b>	300 g/m <sup>2</sup> en acrylique et 420 g/m <sup>2</sup> en Soltis 92
<b>Coloris toiles</b>	+250 tissus au choix
<b>Manoeuvres</b>	Manivelle ou Moteur filaire ou radio, Marque Somfy ou Wellcom
<b>Options</b>	Télécommande radio, Auvent aluminium, impression sur lambrequin, lambrequin lumineux...
<b>Fixation</b>	Face au mur, sur la fenêtre, sous plafond ou entre murs
<b>Garantie</b>	5 ans
<b>Marque</b>	Franciaflex (France - depart. 38)

## l'armature




### ENROULEMENT

Tube d'enroulement 78 mm en acier posé sur 2 supports aux extrémités.




### PROJECTION DE LA TOILE

Projection de la toile à 90°, 120° ou 180° au choix.



### SUPPORTS DE POSE

Support de pose en aluminium moulé.



### BRAS DE PROJECTION ET PIVOTS

Bras et pivot en aluminium laqué.  
Pivot équipé d'un ressort de tension pour maintenir la toile tendue en cas de vent (sur bras de 75 à 150 cm).


## BARRE DE CHARGE

Barre de lestage en aluminium extrudé.  
Forme arrondie. Diamètre 40 mm.



## FIXATION

Fixation du support : de face, sous plafond ou entre murs.



Fixation du pivot de bras : de face, sous plafond ou entre murs.

## COLORIS ARMATURE

Laquage couleur aux normes Qualicoat



BLANC  
RAL 9010



IVOIRE  
RAL 1015



GRIS CLAIR  
RAL 9006



GRIS  
ANTHRACITE  
RAL 7016  
*toucher sablé*



Autres RAL


## les Toiles



### ACRYLIQUE - DICKSON ORCHESTRA & SATTLER

**Le meilleur rapport qualité/prix.**

Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m<sup>2</sup>, traitée anti-UV et contre la décoloration. Imperméabilisée.



### MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

**La meilleure protection solaire.**

Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l'évacue par les petits trous. Indéchirable et facile à nettoyer, elle n'est pas imperméable. Dimensions MAXI : 4m78 x 3m00.

## ► les Manœuvres



### MANIVELLE

Pour les petits budgets.

Treuil à fin de course avec manivelle décrochable.



### MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.




### MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

## ► les Options




### LAMBREQUIN

Pour agrémenter votre store.

Le lambrequin est le bandeau de toile qui pend au bout du store. De même coloris que la toile (sauf demande de votre part), il mesure 20 cm de haut (ou plus sur demande). Choisissez la forme qui vous convient le mieux.

Il se détache du store pour l'hivernage.



### AUVENT

Idéal pour protéger la toile en pose de face

Possibilité de protection de la toile par un auvent aluminium 2 faces (couvrant le dessus et la face extérieure du store). Intéressant si votre store est posé au-dessus de la fenêtre, sur le mur.

Il est constitué d'un profil en aluminium laqué en forme de «L», vissé sur les 2 consoles d'extrémités du store.



## IMPRESSION SUR LAMBREQUIN

**Faire sa pub !**

Nous avons la possibilité de faire imprimer du lettrage ou un logo sur le lambrequin. Vous avez le choix de la police, du coloris d'impression, de la hauteur de lettrage...

*Option possible sur demande.*



## LAMBREQUIN LUMINEUX

**Faire sa pub, même la nuit !**

Composé d'une plaque fine et légère, celle-ci est insérée dans un lambrequin doublé. Le texte ressort en lumineux et est protégé par un polycarbonate de très fine épaisseur, il s'agit d'un lambrequin imperméable.

L'éclairage est fabriqué en fonction de votre charte graphique et validé sur BAT. Le lambrequin éclairage LEDS est fourni avec un transformateur 12 volts et les câbles d'alimentation pour une installation filaire.

*Option possible sur demande.*



longueur 9m50

## CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

**Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.**

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

*Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.*



## MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

**La domotique facile !**

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

*Option compatible avec le moteur radio Well'com.*

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

## LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

### Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

*Option compatible avec le moteur radio Somfy.*

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement

