


# Store Enrouleur **Optima**

## ► le JARGON du storiste



## ▶ avantages

### 1/ Le plus petit des enrouleurs

La discrétion est la maître mot pour ce modèle de store. Grâce à ses petits supports, il se fond dans tous les environnements et reste minimaliste même sur les petites fenêtres.

### 2/ Le «partique» à portée de main

Chaînette, moteur filaire ou radio, il est là pour vous simplifier la vie et s'adapter à toutes vos envies.

### 3/ Store intérieur pour petites et grandes fenêtres

Le store idéal pour couvrir les petites comme les grandes baies vitrées. Il permet des dimensions de largeur et de hauteur jusqu'à 330 cm x 500 cm.

### 4/ Qualité sur mesure, made in France

Fabriqué à vos dimensions, sur mesure, offrez-vous un store Français sans vous ruiner.

## ▶ caractéristiques

<b>Largeur</b>	SUR MESURE de 35 à 330 cm
<b>Hauteur</b>	SUR MESURE de 40 à 500 cm
<b>Encombrement replié</b>	de 7,3 à 13 cm (selon taille des supports, dimensions et manœuvre)
<b>Nombre de supports</b>	2 aux extrémités
<b>Matériau supports</b>	Acier
<b>Coloris supports</b>	Blanc - Gris alu - Gris anthracite - Noir
<b>Tissus</b>	Tissus transparents, tamisants, occultants
<b>Coloris tissus</b>	+60 tissus au choix
<b>Barre de lestage</b>	Apparente (aluminium laqué) ou cachée dans un ourlet
<b>Manoeuvres</b>	Chainette, tirage direct, ou Moteur (radio, filaire) ou sans câblage (batterie)
<b>Fixation</b>	De face, sous plafond ou en baie (entre murs)
<b>Options</b>	Guidage par câbles, profil Fix'easy, Coffre de protection
<b>Garantie</b>	2 ans (5 ans pour le moteur)
<b>Marque</b>	Franciaflex (France)



## Mécanisme et supports

### SUPPORTS DE POSE



3 tailles de supports sont disponibles selon les dimensions, les manœuvres et les tissus : le Modèle S, le Modèle M et le Modèle L.





### Modèle S



### Modèle M




### Modèle L



## Limites dimensionnelles

Le modèle de supports (S,M et L) sera défini selon les dimensions du store et de son type de manœuvre


### MANŒUVRE CHAÎNETTE




### TIRAGE DIRECT



### MOTEUR BATTERIE




### MANŒUVRE RADIO OU FILAIRE





**Attention :** Ces limites pourraient varier (être réduites) selon le choix du tissu. Informations disponibles lors de la configuration du store en ligne.

## TYPE DE POSE


### POSE PLAFOND



### POSE FACE




### POSE EN BAIE (TABLEAU)




pas de caches supports fournis avec la pose en baie

### POSE SANS PERÇAGE (SUR MENUISERIE) UNIQUEMENT EN MODÈLE S



## ENCOMBREMENT STORE REPLIÉ



Pose baie (entre murs)


Valeurs de H

modèle	pose plafond	pose de face
<b>Modèle S</b>	<b>86 mm</b>	<b>73 mm</b>
<b>Modèle M</b>	<b>118 mm</b>	<b>101 mm</b>
<b>Modèle L</b>	<b>130 mm</b>	<b>115 mm</b>

## SENS D'ENROULEMENT / SAILLIE

En pose de face, la poignée de la fenêtre ne doit pas gêner la descente du store.  
Pour cela **vérifier la saillie du store S**.


enroulement proche  
de la vitre



Valeurs de S

modèle	Chainette ou moteur batterie	Moteur radio ou filaire
<b>Modèle S</b>	<b>20 mm</b>	
<b>Modèle M</b>	<b>20 mm</b>	<b>25 mm</b>
<b>Modèle L</b>	<b>30 mm</b>	

enroulement éloigné  
de la vitre



Valeurs de S



modèle	Chainette ou moteur batterie	Moteur radio ou filaire
<b>Modèle S</b>	<b>45 mm</b>	
<b>Modèle M</b>	<b>70 mm</b>	<b>75 mm</b>
<b>Modèle L</b>	<b>95 mm</b>	

## BARRE DE LESTAGE



Barre de charge apparente en aluminium laqué, de coloris assorti aux supports de pose.

La taille de la barre de charge est différente selon les modèles.

**Modèle S**




**Modèles M et L**



## COLORIS SUPPORTS

Noir, Gris alu, Gris anthracite et Blanc.



## les Tissus



+ 60 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :

### - tissus **transparents**



Toile ajourée qui permet, selon les gammes, de voir vers l'extérieur. Ce type de tissu va filtrer + ou - la lumière (selon le taux d'ouverture de la toile).

### - tissus **semi-opaques**

Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Elle filtre le soleil de façon modérée (variable selon la nature du tissu, son épaisseur, son maillage et son coloris). Idéale pour se protéger des regards indiscrets

### - tissus **opaques**

Toile qui ne laisse pas entrer la lumière. Tissu souvent épais fait en PVC et parfois recouvert de tissu.



## les Manœuvres

### TIRAGE DIRECT

Vous tirez à la main le bas du store.

Un petit coup vers le bas et le store remonte lentement jusqu'en haut.

Un ressort invisible est intégré au tube d'enroulement. Un cordon avec anneau de tirage est clippé sur la barre de lestage pour attraper le store.


**ATTENTION, manœuvre possible uniquement avec un store modèle S de largeur 70 à 170 cm avec une hauteur maximum de 220 cm.**

### CHAINETTE

La chaînette est constituée de petites billes plastiques (possibilité de chaînette métal).

**ATTENTION manœuvre possible en :**

- modèle S : sans limite
- modèle M : largeur maxi 240 cm
- modèle L : largeur maxi 300 cm et hauteur maxi 300 cm





## MOTEUR BATTERIE - SANS CÂBLAGE

**Le confort en toute simplicité.**

Le moteur à batterie sans câblage ne nécessite aucun branchement électrique ni même de goulottes à poser. Une batterie au lithium est intégrée au moteur. A l'aide de la télécommande, vous manœuvrez le store et l'arrêtez à la hauteur désirée. Les fins de course haute et basse sont réglables à partir de la télécommande.

**Attention : superficie maximale pour ce type de manœuvre = 10m<sup>2</sup>**

La batterie a une autonomie de 6 mois environ. Pour la recharger, rien de plus simple: pluggez au moteur le câble fourni, et branchez-le à une prise électrique durant la nuit. Fourni avec 3 m de câble.

Garantie 2 ans.




## MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

**Pour le confort.**

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

Marque moteur : Well'com.  
Garantie 5 ans.



## MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE


**Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.**

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.


Marque moteur : Well'com.  
Garantie 5 ans.

## les Options

pose de face



pose au sol



### LE GUIDAGE

**Maintenir la toile contre la fenêtre.**

Cette option est utile pour les fenêtres basculantes ou les porte-fenêtres. Un câble acier traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile contre la vitre.

**ATTENTION : Option incompatible avec la pose avec équerres de déport et l'option BOX.**


### SUPPORTS DE POSE - LONGS

**Échapper à une poignée de fenêtre proéminente**


Le support long permet de créer un déport plus important du tissu par rapport à la fenêtre et permet d'éviter, lors de la descente, de toucher une poignée trop proéminente.

La saillie va dépendre du modèle du support, de la toile, du mécanisme...

Modèle S



Modèle M



Option non disponible sur modèle L.


**TISSU ÉLOIGNÉ DE LA VITRE  
(enroulement extérieur)**

modèle	manceuvre	Saillie
<b>S</b>	toutes	<b>80 mm</b>
<b>M</b>	chainette ou moteur batterie	<b>100 mm</b>
	moteur radio ou filaire	<b>105 mm</b>

## FIX EASY


L'option Fix'easy consiste à ajouter un profil d'union à l'arrière du tube d'enroulement afin de faciliter la pose. Vous n'êtes pas tenu de percer au mm près les trous de fixation des supports.

Profil en aluminium extrudé et laqué, assorti aux coloris des autres composants. Il se fixe sur des clips en inox.



## supports de fixation




Le nombre de supports dépend de la largeur du store



Largeur	35 à 80 cm	81 à 160 cm	161 à 240 cm	241 à 250 cm
<b>Nbre de supports</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

## profil d'union


Sa taille est variable selon le modèle : S et M uniquement.



## BOX - COFFRE DE PROTECTION

Avec cette option, venez protéger le mécanisme et la toile de votre store.

Coffre arrondi au design exclusif, en aluminium extrudé et laqué de coloris assorti aux autres composants.





**Option non disponible :**

- sur modèle L
- en version guidage
- en tirage direct
- en enroulement éloigné de la vitre
- avec armature Anthracite ou noire

## supports de fixation

Le nombre de supports dépend de la largeur du store





Largeur	35 à 80 cm	81 à 160 cm	161 à 240 cm	241 à 250 cm
<b>Nbre de supports</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

## encombrement du store replié

L'encombrement est variable selon le modèle : S et M uniquement.

Barre de lestage



## MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

### La domotique facile !

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

*Option compatible avec le moteur radio Well'com.*

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

