



Prise de mesures

Store enrouleur Premium




Le jargon du storiste

- ❶ Largeur totale du store, hors tout, mécanisme compris
- ❷ Largeur de la toile = largeur du store
 - 4,1 cm* (chainette)
 - OU
 - 4,4 cm* (moteur)
- ❸ Hauteur totale du store, totalement déplié, mécanisme compris


* Correspond à l'encombrement des 2 supports de chaque côté, 2,0 cm côté manoeuvre + 2,1 cm côté opposé manoeuvre (en chainette) 2,3 cm côté manoeuvre + 2,1 cm côté opposé manoeuvre (en moteur)

Supports




Encombrement


Pose plafond




Pose face



Sens enroulement




Tissu proche vitre




Tissu éloigné vitre


Sur le battant de la fenêtre



Au dessus de la fenêtre
(de face ou au plafond)




En baie



A vous de jouer !

Choisissez le type de pose:

A Pose sur le battant de la fenêtre



- La largeur du store = largeur de la vitre ① + **4,1 cm*** ou **4,4 cm*** minimum.

* Si vous ajoutez 4,1 ou 4,4 cm, la largeur du tissu sera égale à la largeur de la vitre.

4,1 cm = 2 cm côté manoeuvre + 2,1 cm côté opposé manoeuvre (chainette)


4,4 cm = 2,3 cm côté manoeuvre + 2,1 cm côté opposé manoeuvre (moteur)

- La hauteur du store ② = hauteur de la fenêtre (encadrement compris).



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.

B Pose de face ou plafond



- La largeur du store = largeur totale de la fenêtre ③ + au moins **10 cm** afin de couvrir ta totalité de le fenêtre.

- La hauteur ④ : mesurer du haut du store jusqu'en bas de la fenêtre.




Prévoir un espace d'**au moins 9 cm** (pose de face) ou **10 cm** (pose plafond) au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store le replié, il soit possible d'ouvrir la fenêtre correctement.



Prenez en compte la saillie de la poignée. Choisissez l'option "tissu éloigné de la vitre" pour éviter que la poignée ne gêne quand le store descend.

C Pose en baie



- La largeur du store = largeur de l'encadrement **5** - **0,5 cm** pour faciliter la manipulation du store.

- La hauteur du store = hauteur de l'embrasure **6** .

Prenez en compte la poignée lors de la manipulation.

! Laissez un espace suffisant d'**au moins 9 cm** (pose de face) ou **10 cm** (pose plafond) au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store remonté, il soit possible d'ouvrir la fenêtre.