




# Store **Plissé So Soft**

## le JARGON du storiste



## ▶ avantages

### 1/ Manipulation facile et sans danger pour les enfants

Ce système sans cordon se manœuvre très simplement à la main. Il reste à la position désirée. L'absence de cordon supprime les dangers d'étranglement.

### 2/ Discret et sobre : ni guidage, ni cordon inesthétique

La manœuvre par tirage direct ne nécessite ni câbles de guidage sur les côtés, ni cordon de relevage.

### 3/ Régulation thermique et lumineuse optimale

Large choix de tissus tamisants avec fort pouvoir de protection solaire.

## ▶ caractéristiques


<b>Largeur</b>	SUR MESURE de 40 à 215 cm
<b>Hauteur</b>	SUR MESURE de 50 à 210 cm
<b>Encombrement replié</b>	de 8,7 à 10,7 cm
<b>Nombre de supports</b>	de 2 à 4 supports selon la largeur du store
<b>Matériau supports</b>	Aluminium
<b>Tissus</b>	Tissus occultants, tamisants ou transparents, plis simples ou alvéolaires
<b>Coloris tissus</b>	+30 tissus
<b>Barre de lestage</b>	OUI
<b>Manoeuvres</b>	A la main avec arrêt à la hauteur souhaitée
<b>Fixation</b>	Plafond, de face, avec équerres de déport
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Marque</b>	Franciflex (France)

## Mécanisme et supports



### SUPPORTS DE POSE


Clip de fixation universel en inox,  
pour une pose de face ou une pose plafond.




### FIXATION HAUTE

Largeur du store	de 40 à 79 cm	de 80 à 149 cm	de 150 à 210 cm
<b>Nbre supports</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>


pose de face



pose plafond




pose de face avec équerre





### FIXATION DU RAIL

Fixer les supports comme indiqué ci-dessus, au plafond ou de face  
avec ou sans équerre puis cliper le rail dans les supports.




## DIMENSION DU PROFILÉ

Fixer les supports comme indiqué ci-dessus, au plafond ou de face avec ou sans équerre puis cliper le rail dans les supports.





## ENCOMBREMENT STORE REPLIÉ



Hauteur du store	Encombrement store replié
de 40 à 100 cm	<b>8,7 cm</b>
de 101 à 150 cm	<b>9,4 cm</b>
de 151 à 200 cm	<b>10,1 cm</b>
de 201 à 250 cm	<b>10,7 cm</b>

## BARRE DE LESTAGE

La barre de lestage est en aluminium, laquée au coloris choisi, identique au profil haut.



## les coloris

## MÉCANISME ET BARRE DE LESTAGE



BLANC



GRIS ALU



GRIS ANTHRACITE

## ▶ les Tissus



+ 30 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :

- tissus **transparents**

Toile ajourée qui permet, selon les gammes, de voir vers l'extérieur. Ce type de tissu va filtrer + ou - la lumière (selon le taux d'ouverture de la toile).


- tissus **tamisants**

Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Elle filtre le soleil de façon modérée (variable selon la nature du tissu, son épaisseur, son maillage et son coloris). Idéale pour se protéger des regards indiscrets

- tissus **occultants**

Toile qui ne laisse pas entrer la lumière. Souvent alvéolée et recouverte d'une couche alu pour faire le noir et anti-chaueur.

## ▶ la Manœuvre



### À LA MAIN, SANS CORDON

Du bout des doigts, vous relevez ou descendez le store, très simplement. Il s'arrête fermement à la hauteur désirée.

Pas de câbles inesthétiques aux extrémités (comme sur un store plissé classique en manœuvre par tirage direct).