


Store vertical Coffre



avantages

1/ Store coffre aux lignes modernes

Coffre carré, lignes tendues, une élégance en parfait acocord avec les architectures modernes, ce store est conçu pour l'extérieur grâce à ses matières durables et résistants aux UV.....

2/ S'adapte à toutes les fenêtres, même les grandes baies.

Que votre fenêtre soit petite ou grande, il sera la solution à votre besoin. Il peut aller jusqu'à des hauteurs de 7m!

Et selon les dimensions de fenêtre, vous aurez le choix entre 4 tailles de coffre : 65, 85 100 et 136 mm.

3/ Protection solaire et confort visuel

Qu'il soit pour occulter, pour protéger du soleil ou pour réduire l'éblouissement grâce à sa large gamme de tissus, ce store extérieur solaire contribue efficacement à votre confort.

4/ Un store extérieur bien pensé

Guidage par câbles ou coulisses pour plaquer le store contre la fenêtre, coffre amovible pour entretenir le store... Tout est conçu pour vous faciliter la vie.

caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 60 à 480 cm		
Hauteur	SUR MESURE de 60 à 700 cm		
Coffre de protection	OUI - Coffre en aluminium laqué		
Encombrement store	Coffre de 65, 85, 100 ou 136 mm selon dimensions		
Qualité Armature	Coffre, embouts de coffre, barre de charge et coulisses en aluminium laqué		
Coloris armature	Blanc 9016 - Ivoire 1013 - Gris clair 9006 – Gris anthracite 7016 Brun 8019 - Noir 9011		
Qualité Toiles	Tissus transparents, tamisants ou occultants, possibilité de tissus non feu		
Coloris toiles	+80 tissus au choix		
Manœuvres	Manivelle, moteur ou moteur à batterie sans câblage		
Guidage	OUI - par coulisses aluminium ou câbles inox		
Options	Télécommande radio, Chronis 6		
Fixation	Face, plafond ou tableau (entre murs)		
Garantie	2 ans (5 ans avec moteur)		
Marque	Bandalux (Espagne)		

l'armature



COFFRE ALUMINIUM


Coffre carré en aluminium laqué en 2 parties.


Une trappe d'accès permet de changer et/ou réparer le mécanisme.

Il existe 4 tailles de coffres:

- coffre de 65 mm
- coffre de 85 mm
- coffre de 100 mm
- coffre de 136 mm


La taille du coffre va se définir selon les dimensions finies du store.





LIMITES DIMENSIONNELLES


L'encombrement du coffre est variable. Sa taille va se définir en fonction des dimensions finies du store et selon le tissu choisi.



disposition / fixation

GUIDAGE PAR CÂBLES

SENS D'ENROULEMENT







FIXATIONS HAUTES

	POSE DE FACE	POSE PLAFOND
COFFRE DE 65	35 71	35 53
COFFRE DE 85	88	40 67
COFFRE DE 100	79	75
COFFRE DE 136	80	50 118


FIXATIONS BASSES






GUIDAGE COULISSES U-302

Dans ce cas, ce sont les coulisses qui portent le coffre. **Incompatible avec la pose plafond.**



- pose de face


enroulement proche de la vitre





- pose tableau (entre murs)


enroulement proche de la vitre





enroulement éloigné de la vitre






LES BARRES DE LESTAGE

Le lestage de la toile est assuré par une barre de charge, cachée ronde ou apparente rectangulaire. Sa taille varie selon la taille du store.







	COFFRE DE 65	COFFRE DE 85/100/136	COFFRE DE 65	COFFRE DE 85/100/136
GUIDAGE	Ø20	Ø30	SLIM 25	SLIM 35
CÂBLES	✓	V	V	~
COULISSES	V	V	Х	V

- encombrement toile remontée






COFFRE	Ø20	Ø30
65	93	103
85	112	122
100	127	137
136	167	177



 $\begin{array}{c} \text{barre de charge} & \begin{array}{c} \text{SLIM 25} \\ \text{SLIM 35} \end{array} \end{array}$

COFFRE	SLIM 25	SLIM 35
65	98	109
85	117	128
100	-	143
136	-	183

- largeur tissu / largeur coffre




Manœuvre	cote	câbles	coulisses
NA	A 1	31	31
Manivelle	A2	20	24
	A1	24	24
Moteur	A2 20	24	

COLORIS ARMATURE

Laquage couleur aux normes Qualicoat




les Toiles



MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

La meilleure protection solaire.

Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l'évacue par les petits trous. Indéchirable et facile à nettoyer, elle n'est pas imperméable.



MICRO PERFORÉE - SCREEN

Maîtrise de l'éblouissement.

Toiles microperforées avec un taux d'ouverture plus ou moins important selon la gamme.

Tissus de bonnes performances thermiques et très résistants.

- screen 550 (5% d'ouverture)
- screen 351 (1% d'ouverture)
- screen 403 (3% d'ouverture)

les Manœuvres



MANIVELLE

Pour les grandes dimensions

Treuil commandé par une manivelle, déroulant la toile sur la tube d'enroulement.

Manivelle fixe avec sortie de manœuvre sous le coffre.

manœuvre disponible uniquement avec le guidage par coulisses aluminium.



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

Moteur de marque Somfy.



MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Marque de moteur : Somfy.



Ces 2 motorisations, **Filaire et Radio**, sont équipées d'une nouvelle roue d'entraînement multimatériaux qui **réduit le bruit et les vibrations moteurs** pendant la rotation.

les Options



LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement





