

ruedustore.fr

Prise de mesures

Store enrouleur Optima XL






Le jargon du storiste


1. Largeur totale du store, hors tout, mécanisme compris
2. Largeur de la toile = largeur du store **- 5 cm***
   * Correspond à l'encombrement des 2 supports de chaque côté
3. Hauteur totale du store, totalement déplié, mécanisme compris

Supports




Encombrement

Pose de face




Pose plafond




Les différents types de pose:


Sur le battant de la fenêtre



Au dessus de la fenêtre (de face ou au plafond)




En baie



A vous de jouer !

Choisissez le type de pose:

A Pose sur le battant de la fenêtre




- La largeur du store = largeur de la vitre 1 + **5 cm*** minimum.
* Si vous ajoutez 5 cm, la largeur du tissu sera égale à la largeur de la vitre.

- La hauteur du store 2 = hauteur de la fenêtre (encadrement compris).

⚠ Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.

B Pose de face ou plafond




- La largeur du store = largeur totale de la fenêtre 3 + **10 cm** afin de couvrir ta totalité de le fenêtre.

- La hauteur 4 : mesurer du haut du store jusqu'en bas de la fenêtre.

⚠ Prévoir un espace d'**au moins 12 cm** (pose de face) ou **13 cm** (pose plafond) au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store replié, il soit possible d'ouvrir la fenêtre correctement.

⚠ Prenez en compte la saillie de la poignée. Choisissez l'option "tissu éloigné de la vitre" pour éviter que la poignée ne gêne quand le store descend.

C Pose en baie



- La largeur du store = largeur de l'encadrement 5 **- 0,5 cm** pour faciliter la manipulation du store.

- La hauteur du store = hauteur de l'embrasure 6 .

⚠ Prenez en compte la poignée lors de la manipulation. Laissez un espace suffisant d'**au moins 12 cm (pose de face) ou 13 cm (pose plafond)** au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store remonté, il soit possible d'ouvrir la fenêtre.