




Store Enrouleur **Optima**

► le JARGON du storiste



► avantages

1/ Le plus petit des enrouleurs

La discrétion est la maître mot pour ce modèle de store. Grâce à ses petits supports, il se fond dans tous les environnements et reste minimaliste même sur les petites fenêtres.

2/ Le «pratique» à portée de main

Chaînette, moteur filaire ou radio, il est là pour vous simplifier la vie et s'adapter à toutes vos envies.

3/ Store intérieur pour petites et grandes fenêtres

Le store idéal pour couvrir les petites comme les grandes baies vitrées. Il permet des dimensions de largeur et de hauteur jusqu'à 400 cm x 400 cm.


4/ Qualité sur mesure, made in France

Fabriqué à vos dimensions, sur mesure, offrez-vous un store Français sans vous ruiner.

► caractéristiques


Largeur	SUR MESURE de 30 à 400 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 400 cm
Encombrement replié	de 6,5 à 11,9 cm (selon taille des supports, dimensions et manœuvre)
Nombre de supports	2 aux extrémités
Matériau supports	Acier
Coloris supports	Blanc - Ivoire - Gris alu - Gris anthracite - Noir (touché sablé)
Tissus	Tissus transparents, tamisants, occultants
Coloris tissus	+60 tissus au choix
Barre de lestage	Apparente (aluminium laqué) ou cachée dans un ourlet
Manoeuvres	Chainette, tirage direct, ou Moteur (radio, filaire) ou sans câblage (batterie)
Fixation	De face, sous plafond ou en baie (entre murs)
Options	Guidage par câbles, profil Fix'easy, Coffre de protection rond ou carré (selon modèle des supports)
Garantie	2 ans (5 ans pour le moteur)
Marque	Franciافlex (France)

► Mécanisme et supports






SUPPORTS DE POSE




3 tailles de supports sont disponibles selon les dimensions, les manœuvres et les tissus : le Modèle S, le Modèle M et le Modèle L.





Modèle S



Modèle M



Modèle L







Limites dimensionnelles

Le modèle de supports (S,M et L) sera défini selon les dimensions du store et de son type de manœuvre


MANŒUVRE CHÂÎNETTE




TIRAGE DIRECT



MOTEUR BATTERIE




MANŒUVRE RADIO OU FILAIRE




Attention : Ces limites pourraient varier (être réduites) selon le choix du tissu.
Informations disponibles lors de la configuration du store en ligne.

TYPE DE POSE


POSE PLAFOND




POSE FACE



POSE DE FACE AVEC ÉQUERRE (incompatible avec le guidage et l'option Coffre)




POSE EN BAIE (TABLEAU)




pas de caches supports
fournis avec la pose en baie

POSE SANS PERÇAGE (SUR MENUISERIE) UNIQUEMENT EN MODÈLE S



ENCOMBREMENT STORE REPLIÉ




Valeurs de H

modèle	pose plafond	pose de face
Modèle S	79 mm	62 mm
Modèle M	93 mm	84 mm
Modèle L	130 mm	120 mm

SENS D'ENROULEMENT / SAILLIE

En pose de face, la poignée de la fenêtre ne doit pas gêner la descente du store.
Pour cela **vérifier la saillie du store S**.


enroulement proche
de la vitre



Valeurs de S

modèle	Chainette ou moteur batterie	Moteur radio ou filaire
Modèle S	10 mm	
Modèle M	10 mm	15 mm
Modèle L	20 mm	

enroulement éloigné
de la vitre



Valeurs de S


modèle	Chainette ou moteur batterie	Moteur radio ou filaire
Modèle S	40 mm	
Modèle M	48 mm	
Modèle L	71 mm	

BARRE DE LESTAGE


Barre de charge apparente en aluminium laqué, de coloris assorti aux supports de pose.

La taille de la barre de charge est différente selon les modèles.


Modèle S



Modèle M




Modèle L



Barre de charge ronde cachée dans le fourreau bas, en aluminium Ø10mm.

Modèle S et modèle M




**Uniquement compatible
avec les toiles**

- Soltis 99
- Soltis B99,
- screen vision 5%
- starlet et starlet BO.

COLORIS SUPPORTS

Noir, Gris alu, Gris anthracite, Ivoire et Blanc (touché sablé).



les Tissus




+ 60 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :


- tissus **transparents**

Toile ajourée qui permet, selon les gammes, de voir vers l'extérieur. Ce type de tissu va filtrer + ou - la lumière (selon le taux d'ouverture de la toile).




- tissus **tamissants**

Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Elle filtre le soleil de façon modérée (variable selon la nature du tissu, son épaisseur, son maillage et son coloris). Idéale pour se protéger des regards indiscrets



- tissus **occultants**

Toile qui ne laisse pas entrer la lumière. Tissu souvent épais fait en PVC et parfois recouvert de tissu.




les Manœuvres

TIRAGE DIRECT

Vous tirez à la main le bas du store.

Un petit coup vers le bas et le store remonte lentement jusqu'en haut.

Un ressort invisible est intégré au tube d'enroulement. Un cordon avec anneau de tirage est clippé sur la barre de lestage pour attraper le store.



ATTENTION :


manœuvre possible uniquement avec un store modèle S de largeur 56 à 180 cm avec une hauteur maximum de 200 cm.

CHAINETTE

La chaînette est constituée de petites billes plastiques (possibilité de chaînette métal).

ATTENTION manœuvre possible en :

- modèle S : largeur maxi 180 cm et hauteur maxi 250 cm
- modèle M : largeur maxi 280 cm et hauteur maxi 250 cm
- modèle L : largeur maxi 300 cm et hauteur maxi 300 cm





MOTEUR BATTERIE - SANS CÂBLAGE

Le confort en toute simplicité.

Le moteur à batterie sans câblage ne nécessite aucun branchement électrique ni même de goulottes à poser. Une batterie au lithium est intégrée au moteur. A l'aide de la télécommande, vous manœuvrez le store et l'arrêtez à la hauteur désirée. Les fins de course haute et basse sont réglables à partir de la télécommande.

Attention : superficie maximale pour ce type de manœuvre
Modèle M = 5,5 m² et Modèle L = 13 m²

La batterie a une autonomie de 6 mois environ. Pour la recharger, rien de plus simple: pluggez au moteur le chargeur, et branchez-le à une prise électrique durant la nuit. Fourni avec 3 m de câble.

Garantie 2 ans, marque BLISS

Compatible uniquement en modèle M et L




MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

Marque moteur : Gaposa.
 Garantie 5 ans.




MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Marque moteur : Gaposa.
 Garantie 5 ans.




les Options



LE GUIDAGE


Maintenir la toile contre la fenêtre.

Cette option est utile pour les fenêtres basculantes ou les porte-fenêtres. Un câble acier traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile contre la vitre.



option incompatible avec :



- tissu éloigné de la vitre
- manœuvre tirage direct
- option coffre
- équerres de déport



SUPPORTS DE POSE - LONGS

Échapper à une poignée de fenêtre proéminente


Le support long permet de créer un déport plus important du tissu par rapport à la fenêtre et permet d'éviter, lors de la descente, de toucher une poignée trop proéminente.



option disponible uniquement en modèle M et coloris blanc



FIX EASY

L'option Fix'easy consiste à ajouter un profil d'union à l'arrière du tube d'enroulement afin de faciliter la pose. Vous n'êtes pas tenu de percer au mm près les trous de fixation des supports.




profil d'union

Profil en aluminium extrudé et laqué, assorti aux coloris des autres composants. Il se fixe sur des clips en inox.




Il existe 2 tailles selon le modèle : S ou M.





supports de fixation


Le nombre de supports dépend de la largeur du store



Largeur	350 à 1500 mm	1501 à 2500 mm	2501 à 3500 mm	3501 à 4000 mm
Quantité	2	3	4	5



Modèle S



Modèle M



Option non disponible :

- sur modèle L
- en fixation entre murs
- en manœuvre moteur radio ou filaire
- en version guidage


BOX - COFFRE DE PROTECTION

Avec cette option, venez protéger le mécanisme et la toile de votre store.


Coffre arrondi ou carré, en aluminium extrudé et laqué de coloris assorti aux autres composants.




Version Coffre rond



Modèle S




Modèle M




Modèle L


Version Coffre carré



Modèle S



Modèle M






Modèle L

supports de fixation pour version coffre


Le nombre de supports dépend de la largeur du store




Largeur	350 à 1500 mm	1501 à 2500 mm	2501 à 3500 mm	3501 à 4000 mm
Quantité	2	3	4	5



Modèle S



Modèle M



Modèle L

Option incompatible avec :

- tissu éloigné de la vitre
- version guidage
- pose entre murs
- équerres de déport