




Store à projection **XL**

► le JARGON du storiste



► avantages

1/ Grandes dimensions

obuste, ce store équipera les plus grandes baies vitrées. Les profils très rigides assurent une tension exemplaire de la toile.

2/ Un store robuste, résistant au vent

Barre de charge en aluminium de 40mm, tube d'enroulement rigide, bras robustes, les composants sont de grande qualité pour répondre aux plus hautes exigences.


3/ Fabrication française

La garantie tous composants est de 5 ans.

► caractéristiques


Largeur	SUR MESURE de 75 à 585 cm
Hauteur	50-75-100-125-150-175-200 cm
Projection toile	90°, 120° ou 180°
Coffre de protection	NON - Auvent en aluminium
Encombrement store	Hauteur 115 mm x Profondeur 180 mm
Qualité Armature	Tube enroulement diamètre 78 mm en acier, supports en aluminium moulé, Bras en aluminium, barre de charge en aluminium de 40 mm
Coloris armature	10 coloris au choix en prix de base (autres coloris RAL en option)
Qualité Toiles	Acrylique ou micro-perforé Soltis 92
Grammage toiles	300 g/m ² en acrylique et 420 g/m ² en Soltis 92
Coloris toiles	+250 tissus au choix
Manoeuvres	Manivelle ou Moteur filaire ou radio, Marque Somfy ou Wellcom
Options	Télécommande radio, Auvent aluminium, impression sur lambrequin, lambrequin lumineux...
Fixation	Face au mur, sur la fenêtre, sous plafond ou entre murs
Garantie	5 ans
Marque	Franciافlex (France - depart. 38)

► l'armature




ENROULEMENT

Tube d'enroulement 78 mm en acier posé sur 2 supports aux extrémités.




PROJECTION DE LA TOILE

Projection de la toile à 90°, 120° ou 180° au choix.



SUPPORTS DE POSE

Support de pose en aluminium moulé.



BRAS DE PROJECTION ET PIVOTS


Bras et pivot en aluminium laqué.
Pivot équipé d'un ressort de tension pour maintenir la toile tendue en cas de vent (sur bras de 75 à 150 cm).

Pas de ressort en bras de 175cm et 200cm.



BARRE DE CHARGE

Barre de lestage en aluminium extrudé.
Forme arrondie. Diamètre 40 mm.




FIXATION

Fixation du support : de face, sous plafond ou entre murs.

Fixation du pivot de bras : de face, sous plafond ou entre murs.

COLORIS ARMATURE

Laquage couleur aux normes Qualicoat



BLANC
RAL 9010
satiné



IVOIRE
RAL 1015
satiné



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016
touché sablé



BRUN
GRIS
RAL 8019
touché sablé




QUARTZ 2
MINERAL
touché sablé



GRIS ALU
RAL 9006
satiné



GRIS
RAL 2900
touché sablé



NOIR
RAL 2100
touché sablé




NOIR
PROFOND
RAL 9005
touché sablé



Autres RAL


► les Toiles



ACRYLIQUE - DICKSON ORCHESTRA & SATTLER

Le meilleur rapport qualité/prix.

Toile en fibre acrylique teint masse de 300gr/m2, traitée anti-UV et contre la décoloration. Imperméabilisée.



MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

La meilleure protection solaire.

Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l'évacue par les petits trous. Indéchirable et facile à nettoyer, elle n'est pas imperméable. Dimensions MAXI : 4m78 x 3m00.

► les Manœuvres



MANIVELLE

Pour les petits budgets.

Treuil avec manivelle fixe ou décroachable si la manivelle sort sous le store ou avec manivelle fixe obligatoire en cas de renvoi intérieur dans la maison.



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.




MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

► les Options




LAMBREQUIN

Pour agrémenter votre store.

Le lambrequin est le bandeau de toile qui pend au bout du store. De même coloris que la toile (sauf demande de votre part), il mesure 20 cm de haut (ou plus sur demande). Choisissez la forme qui vous convient le mieux.

Il se détache du store pour l'hivernage.



AUVENT

Idéal pour protéger la toile en pose de face

Possibilité de protection de la toile par un auvent aluminium 2 faces (couvrant le dessus et la face extérieure du store). Intéressant si votre store est posé au-dessus de la fenêtre, sur le mur.

Il est constitué d'un profil en aluminium laqué en forme de «L», vissé sur les 2 consoles d'extrémités du store.




LAMBREQUIN LUMINEUX

Faire sa pub, même la nuit !

Composé d'une plaque fine et légère, celle-ci est insérée dans un lambrequin doublé. Le texte ressort en lumineux et est protégé par un polycarbonate de très fine épaisseur, il s'agit d'un lambrequin imperméable.

L'éclairage est fabriqué en fonction de votre charte graphique et validé sur BAT. Le lambrequin éclairage LEDS est fourni avec un transformateur 12 volts et les câbles d'alimentation pour une installation filaire.

Option possible sur demande.



longueur 9m50

CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.




IMPRESSION SUR LAMBREQUIN

Faire sa pub !

Nous avons la possibilité de faire imprimer du lettrage ou un logo sur le lambrequin. Vous avez le choix de la police, du coloris d'impression, de la hauteur de lettrage...

Option possible sur demande.



MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

La domotique facile !

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement