


Store vertical Coffre

► le JARGON du storiste



► avantages

1/ Store coffre aux lignes modernes

Coffre carré, lignes tendues, une élégance en parfait accord avec les architectures modernes, ce store est conçu pour l'extérieur grâce à ses matières durables et résistants aux UV.....

2/ S'adapte à toutes les fenêtres, même les grandes baies.

Que votre fenêtre soit petite ou grande, il sera la solution à votre besoin. Il peut aller jusqu'à des hauteurs de 7m !

Et selon les dimensions de fenêtre, vous aurez le choix entre 4 tailles de coffre : 65, 85 100 et 136 mm.

3/ Protection solaire et confort visuel

Qu'il soit pour occulter, pour protéger du soleil ou pour réduire l'éblouissement grâce à sa large gamme de tissus, ce store extérieur solaire contribue efficacement à votre confort.

4/ Un store extérieur bien pensé

Guidage par câbles ou coulisses pour plaquer le store contre la fenêtre, coffre amovible pour entretenir le store... Tout est conçu pour vous faciliter la vie.

► caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Largeur | SUR MESURE de 60 à 480 cm |
| Hauteur | SUR MESURE de 60 à 700 cm |
| Coffre de protection | OUI - Coffre en aluminium laqué |
| Encombrement store | Coffre de 65, 85, 100 ou 136 mm selon dimensions |
| Qualité Armature | Coffre, embouts de coffre, barre de charge et coulisses en aluminium laqué |
| Coloris armature | Blanc 9016 - Ivoire 1013 - Gris clair 9006 – Gris anthracite 7016 Brun 8019 - Noir 9011 |
| Qualité Toiles | Tissus transparents, tamisants ou occultants, possibilité de tissus non feu |
| Coloris toiles | +80 tissus au choix |
| Manœuvres | Manivelle, moteur (filaire ou radio), moteur solaire |
| Guidage | OUI - par coulisses aluminium ou câbles inox |
| Options | Télécommande radio, Chronis 6... |
| Fixation | Face, plafond ou tableau (entre murs) |
| Garantie | 2 ans (5 ans avec moteur) |
| Marque | Bandalux (Espagne) |

l'armature





COFFRE ALUMINIUM

Coffre carré en aluminium laqué en 2 parties.
Une trappe d'accès permet de changer et/ou réparer le mécanisme.

Il existe 4 tailles de coffres :


- coffre de 65 mm
- coffre de 85 mm
- coffre de 100 mm
- coffre de 136 mm

La taille du coffre va se définir selon les dimensions finies du store.



LIMITES DIMENSIONNELLES

L'encombrement du coffre est variable. Sa taille va se définir en fonction des dimensions finies du store et selon le tissu choisi.



disposition / fixation

GUIDAGE PAR CÂBLES

SENS D'ENROULEMENT

| | POSE DE FACE | POSE PLAFOND |
|---------------------------------|--------------|--|
| ENROULEMENT PROCHE DE LA VITRE | | |
| ENROULEMENT ÉLOIGNÉ DE LA VITRE | IMPOSSIBLE | <p>Moins esthétique : - rainure visible sur le coffre - bord de l'étrier visible</p> <p>IMPOSSIBLE en coffre de 136</p> |



FIXATIONS HAUTES


| | POSE DE FACE | POSE PLAFOND |
|---------------|--------------|--------------|
| COFFRE DE 65 | | |
| COFFRE DE 85 | | |
| COFFRE DE 100 | | |
| COFFRE DE 136 | | |

FIXATIONS BASSES

| | POSE DE FACE | POSE AU SOL |
|--|--------------|-------------|
| <p>COFFRE 65 / 85 / 100</p> <p>CÂBLE DE 3,5 MM</p> | | |
| <p>COFFRE 136</p> <p>CÂBLE DE 5 MM</p> | | |




GUIDAGE COULISSES U-302

Dans ce cas, ce sont les coulisses qui portent le coffre.
Incompatible avec la pose plafond.




- pose de face

enroulement proche de la vitre




- pose tableau (entre murs)

enroulement proche de la vitre




enroulement éloigné de la vitre




LES BARRES DE LESTAGE

Le lestage de la toile est assuré par une barre de charge, cachée ou apparente rectangulaire. Sa taille varie selon la taille du store.




| | COFFRE DE 65 | COFFRE DE 85/100/136 | COFFRE DE 65 | COFFRE DE 85/100/136 |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| GUIDAGE | Ø20 | Ø30 | SLIM 25 | SLIM 35 |
| CÂBLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| COULISSES | ✓ | ✓ | X | ✓ |

- encombrement toile remontée



barre de charge Ø20 MM
Ø30 MM




barre de charge SLIM 25
SLIM 35

| COFFRE | Ø20 | Ø30 |
|--------|-----|-----|
| 65 | 93 | - |
| 85 | - | 122 |
| 100 | - | 137 |
| 136 | - | 177 |

| COFFRE | SLIM 25 | SLIM 35 |
|--------|---------|---------|
| 65 | 98 | - |
| 85 | - | 128 |
| 100 | - | 143 |
| 136 | - | 183 |


- largeur tissu / largeur coffre



| Manœuvre | cote | câbles | coulisses |
|-----------|------|--------|-----------|
| Manivelle | A1 | 31 | 31 |
| | A2 | 20 | 24 |
| Moteur | A1 | 24 | 24 |
| | A2 | 20 | 24 |

COLORIS ARMATURE

Laquage couleur aux normes Qualicoat



BLANC
RAL 9016



IVOIRE
RAL 1013



GRIS ALU
RAL 9006



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016




MARRON
RAL 8019



NOIR
RAL 9011


les Toiles



MICRO AÉRÉE - SOLTIS 92

La meilleure protection solaire.

Toile aérée qui absorbe peu la chaleur et l'évacue par les petits trous. Indéchirable et facile à nettoyer, elle n'est pas imperméable.



MICRO PERFORÉE - SCREEN

Maîtrise de l'éblouissement.

Toiles microperforées avec un taux d'ouverture plus ou moins important selon la gamme.

Tissus de bonnes performances thermiques et très résistants.

- screen 550 (5% d'ouverture)
- screen 351 (1% d'ouverture)
- screen 403 (3% d'ouverture)

► les Manœuvres



MANIVELLE

Pour les grandes dimensions

Treuil commandé par une manivelle, déroulant la toile sur la tube d'enroulement.

Manivelle fixe avec sortie de manœuvre sous le coffre.



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

Moteur de marque Somfy.



MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Marque de moteur : Somfy.



Ces 2 motorisations, **Filaire et Radio**, sont équipées d'une nouvelle roue d'entraînement multimatériaux qui **réduit le bruit et les vibrations moteurs** pendant la rotation.

► les Options



MOTEUR RADIO SOLAIRE

Economique: fonctionne à 100 % à l'énergie renouvelable.


Aucune installation électrique requise.

Le store comprend un panneau solaire, une batterie et un moteur qui fonctionne grâce à l'énergie renouvelable produite par le soleil.

Le moteur est alimenté par la technologie RTS de marque Somfy et est commandé par une télécommande.

Le store est livré la batterie complètement chargée.

Option sur demande.



LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement