




Store Californien 89 ou 127mm

► le JARGON du storiste



► avantages

1/ Qualité du mécanisme

Système durable composé d'un rail en aluminium dans lequel circulent les chariots reliés entre eux par des linguets en inox assurant une longévité du store.

2/ Store idéal pour les grandes baies vitrées

Le store californien couvre à merveille les fenêtres jusqu'à 6m de largeur et 6m en hauteur.

3/ Large choix de tissus pour tamiser le soleil

Grande collection de tissus. Découvrez les tissus screen pour lutter contre l'éblouissement et la chaleur. Ces matières micro-aérées préserve aussi la vue vers l'extérieur.

4/ Dosage fin de la lumière

Avec la chaînette, vous pivotez les lames à 180°. Vous pouvez ainsi tamiser le soleil avec doigté, ouvrir les lames verticales sans être vu de l'extérieur..

► caractéristiques



Largeur	SUR MESURE de 40 à 600 cm
Hauteur	SUR MESURE de 15 à 600 cm
Encombrement replié	Envtre 10% et 13% de la largeur (voir tableau page 4)
Nombre de supports	de 2 à 6 en fonction de la largeur
Rail haut	En aluminium laqué, écarteurs inox pour tirer les bandes sur le côté
Tissus	Tissus occultants, tamisants ou transparents
Nombre de coloris	+ 100 coloris au choix
Plaquette de lestage	En résine, reliées entre elles par une chaînette ou non apparentes thermosoudées (sans chaînette)
Manoeuvre	Cordon/chaînette avec contrepoids
Fixation	Plafond ou de face avec équerres de déport
Garantie	2 ans
Marque	Bandalux (Espagne)

► Mécanisme et supports



RAIL


Rail en aluminium laqué avec linguets inox pour tirer les bandes.



SUPPORTS DE POSE

Clip inox pour la pose plafond.

Se fixe sur des équerres pour la pose de face




TYPES DE POSE / FIXATION

Pose plafond.

Pose de face, équerre réglable de **8,5 à 14,5 cm**.
Munie du clips pose plafond


Pose de face, équerre réglable de **14 à 23 cm**.
Munie du clips pose plafond



FIXATION

Fixation les supports standards au plafond ou sur équerre de déport, et ensuite clippez le rail dans le clips inox.

Largeur du store	Nombre de supports
40 -140 cm	2
141 -240 cm	3
241 -340 cm	4
341 -440 cm	5
441 -600 cm	6






TYPE DE BANDES

Il existe 2 tailles de bandes :

- **des lames de 89 mm :**
aspect plus moderne, disponible en tissu Screen
- **des lames de 127 mm :**
encombrement replié réduit (idéal grande largeur)


SENS DE REPLI DES BANDES




Encombrement des bandes repliées

Largeur du store	Bandes de 127 mm		Bandes de 89 mm	
	repli LA / LO	repli CE	repli LA / LO	repli CE
jusqu'à 100 cm	14 cm	10 + 10 cm	15 cm	10 + 10 cm
jusqu'à 160 cm	18 cm	12 + 12 cm	22 cm	14 + 14 cm
jusqu'à 200 cm	21 cm	14 + 14 cm	26 cm	15 + 15 cm
jusqu'à 260 cm	25 cm	16 + 16 cm	33 cm	18 + 18 cm
jusqu'à 300 cm	29 cm	18 + 18 cm	37 cm	21 + 21 cm
jusqu'à 400 cm	36 cm	21 + 21 cm	47 cm	26 + 26 cm
jusqu'à 500 cm	44 cm	25 + 25 cm	58 cm	32 + 32 cm
jusqu'à 600 cm	51 cm	29 + 29 cm	69 cm	37 + 37 cm


FINITION DES BANDES



Plaquettes de lestage avec chaînette



Mise en place des plaquettes de lestage et clippage des chaînettes de bas de bandes.




Plaquettes de lestage thermosoudées sans chaînette

Esthétique sobre.

Un ourlet thermosoudé sur les 3 côtés incorpore le contrepois invisible. Zéro chaînette qui pend entre les lames.

COLORIS MÉCANISME ET PLAQUETTES DE LESTAGE



BLANC
RAL 9016



ALUMINIUM
ANODISÉ



IVOIRE
RAL 1015



MARRON
RAL 8019



NOIR
RAL 9011

les Tissus



+ 100 tissus aux choix

Vous pourrez choisir les coloris parmi les tissus transparents, tamisants ou occultants.

Vous pourrez même pânacher les bandes de couleurs différentes

- tissus **transparents**

Toile ajourée qui permet de voir vers l'extérieur. Ce type de tissu va filtrer + ou - la lumière (selon le taux d'ouverture de la toile).


- tissus **tamisants**

Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Elle filtre le soleil de façon modérée (variable selon la nature du tissu, son épaisseur, son maillage et son coloris). Idéale pour se protéger des regards indiscrets

- tissus **occultants**

Toile qui ne laisse pas passer la lumière. Tissu souvent épais, fait en PVC et parfois revêtu d'une couche de tissu.

les Manœuvres




CORDON-CHAÎNETTE

Cette manœuvre vous permet :

- avec la chainette : d'orienter les bandes
- avec le cordon : de replier les bandes

Possibilité d'orienter les bandes sur 180°.

Le cordon est tendu par un contrepoids



MANŒUVRE MOTEUR


Le confort sans effort.

Il est aussi possible de motoriser le rail.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store (230V) et pouvez orienter les bandes grâce à une molette située sur la télécommande.

Manœuvre disponible UNIQUEMENT en lames de 89mm, avec rail de couleur blanc et hauteur maximum 500 cm.

Moteur positionné à l'arrière du rail.



► les Options



LE RAIL PLIABLE

Rail divisé pour faciliter la logistique et l'installation.

Cette nouvelle conception facilite le transport et l'installation. Elle minimise les risques de rupture et conserve la même esthétique épurée que la version standard.





Le rail divisé est une option disponible pour des stores à bandes verticales de plus de 3 m, en manœuvre cordon/chaînette et avec replis des deux côtés (CE).



LES EQUERRES TRAZER

Nouvelles équerres développées pour installation en façade. Équerres de style, adaptées aux dernières tendances.


Existent en modèles 100, 130 et 160, de coloris blanc ou aluminium anodisé.



CANTONNIÈRE TRAZER

Élégante cantonnière décorative, 100 % aluminium. Peut être ajoutée en accessoire à un store déjà en place.

Coloris blanc ou aluminium anodidé, **compatible UNIQUEMENT en pose plafond ou face avec les équerres Design 100/130/160»**



PANACHAGE DU TISSU

Personnalisation à 100%.

Pour personnaliser encore plus votre store, vous avez la possibilité de panacher vos lames avec plusieurs coloris... 1, 2, 3... faites votre choix.

option sur demande.