




Volet Roulant **Moustiquaire**

► le JARGON du storiste



▶ avantages

1/ Le 2 en 1: volet et moustiquaire dans un seul coffre

Tous les avantages d'un volet roulant électrique de qualité avec une protection anti-insectes très efficace. En une seule installation, vous bénéficiez d'un volet et d'une moustiquaire.

2/ Qualité et confort

Un volet motorisé qui répond au clic d'une télécommande. Une moustiquaire qui se déroule très simplement à la main avec l'ingénieux système «push-push».

3/ Silencieux

Un frein à la remontée de la moustiquaire assure un accostage en douceur qui préserve la mécanique et atténue les bruits désagréables.


4/ Garantie longue durée

Le volet est garanti 8 ans (version moteur de marque Well'com), la moustiquaire 2 ans.

▶ caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 60 à 160 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 230 cm
Disposition	Entre murs (en tableau) ou Façade
Coffre de protection	OUI
Forme Coffre	Design arrondi
Taille Coffre	165 - 180 mm (selon hauteur du volet)
Lames tablier	Aluminium double paroi de 42mm x 8 mm avec mousse polyuréthane
Toile moustiquaire	Micro-aérée en fibre de verre, coloris noir
Coloris coffre et lames	16 coloris au choix
Coulisses	Coulisse double, forme galbée, 56 x41 mm en aluminium extrudé avec joints anti-bruit
Sécurité	Verrouillage automatique en position fermée
Manceuvres	Volet à moteur filaire ou radio (marque moteur Somfy ou Well'com), Moustiquaire à tirage direct
Options	Télécommande radio, câble moteur 9,5m, Tydom, Chronis 6
Garantie	8 ans pour le volet (5 ans avec moteur Somfy) et 2 ans pour la moustiquaire
Marque	Franciflex (France - depart. 35)

l'armature



Pose en façade

Pose entre murs

DISPOSITION

Vous avez la possibilité de poser votre volet sur la façade ou entre murs (en tableau).

COFFRE


Le coffre intègre le volet et la moustiquaire, enroulés sur 2 tubes différents.

Coffre en aluminium laqué en 2 parties.

Trappe d'accès pour changer ou réparer le mécanisme.

Film plastique de protection.



Hauteur volet	Taille coffre
de 90 à 170 cm	16,5 cm
de 171 à 230 cm	18 cm



COULISSE DE GUIDAGE

Coulisse double à gorges séparées : une pour le volet, une pour la moustiquaire.

En aluminium extrudé, avec joints anti-bruit, les coulisses sont pré-percées (diamètres de perçage différents pour arrêter la tête de vis), de face ou par le fond, au choix selon votre disposition.





arrêt bas de coulisse
(arrête le tablier ou le store lorsque que la coulisse est en pose façade)

LAME DE TABLIER DU VOLET


Lames en aluminium double paroi de 42mm avec mousse polyuréthane sans CFC.

Lame finale droite avec joint d'étanchéité.



SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentatives de soulèvement.



la moustiquaire



Toile de moustiquaire en fibre de verre enduite de PVC, sans opercule, coloris noir.

Manœuvre par tirage direct avec ressort de compensation et frein. Ceci assure la tension de la toile et sa remontée lente avec accostage silencieux.

Barre de charge en aluminium gris équipée de 2 joints de barrage anti-insectes et d'un cordon de tirage.

Système de verrouillage «push-push» : un appui pour verrouiller, un appui pour déverrouiller.

les coloris

COLORIS LAMES DU TABLIER


EN SÉRIE




BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015




GRIS MÉTAL
ALU



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



BRUN
RAL 8019




BEIGE

EN OPTION



BLEU
RAL 5003



NOIR
RAL 9005



ROUGE BASQUE
RAL 3004



VERT FORÊT
RAL 6005



VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS CLAIR
RAL 7035

COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE


EN SÉRIE




BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015



GRIS MÉTAL
ALU



BRUN
RAL 8019




BEIGE

EN OPTION




CHÊNE DORÉ



NOIR
RAL 9005



ROUGE BASQUE
RAL 3004



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016



VERT PÂLE
RAL 6021



Autres RAL

les Manœuvres



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

2 types d'inverseur au choix : en applique ou encastré.



1 canal

5 canaux

MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE


Moins de câbles apparents, obligatoire avec certaines options.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Arrêt sur obstacle de série sur tous les moteurs.

2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

les Options



MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

La domotique facile !

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (De'longhi, Mitsubishi, etc...)


Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison

les Options



longueur 9m50

CÂBLE MOTEUR DE 9,5 ML

Se brancher directement sur une prise ou sur un boîtier de dérivation existant.

De base, le câble moteur mesure 2m50.

Ici, nous vous proposons ce câble moteur de 9m50 qui vous permet de vous brancher sur l'alimentation électrique sans boîtier de dérivation (ou dominos).

Option compatible moteur filaire ou radio, marque Somfy ou Well'com.



LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS 6 CANAUX

Programmer ses heures d'ouverture

La TELIS 6 CHRONIS à canaux multiples est dotée d'une fonction horloge. Avec le choix du mode manuel ou automatique, son afficheur vous permet d'utiliser jusqu' à six produits Somfy RTS connectés individuellement ou en groupe par simple clic sur un bouton. La fonction horloge vous permet de configurer jusqu' à six ordres par jour pour un fonctionnement sans tracas et facilite la simulation de présence afin de prévenir tout intrus potentiel lorsque vous êtes loin de chez vous.

Option compatible avec le moteur radio Somfy.

Ses nombreuses possibilités :

- Contrôle jusqu' à 6 stores motorisés Somfy RTS ou d'autres produits compatibles RTS, par ex. rails de rideaux électriques ou modules d'éclairage.
- Inclut les fonctions de montée, descente et arrêt et le bouton « my » programmable.
- L'affichage numérique vous permet de créer et de nommer différents produits ou groupes pour un contrôle facile
- La fonction de temporisation permet jusqu' à six commandes par jour
- Alimentation par batterie sans câblage
- Inclus un indicateur pour vous informer lorsque la pile est faible
- Livré avec un support de montage pour faciliter le rangement

COFFRE DE SECTION SUPÉRIEURE


Pour uniformiser une façade

Sur une même façade, selon la hauteur de votre volet, vous pourrez avoir des dimensions de coffre différentes.

Pour l'esthétisme, vous avez la possibilité de les homogénéiser en demandant sur les petits volets un coffre de section supérieure.

Option sur demande.

► les Options



COULISSES NON PERCÉES OU PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau, et si vous vous n'êtes pas certain de votre pose on vous propose de vous envoyer les coulisses non percées.



TABLIER EN LAMES THERMIQUES

Pour gagner en isolation

Lame ADP42 isolante bi-couleur, en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique.

Face blanche côté extérieur et face thermo-réfléchissante gris métallisé côté vitre.

Option compatible uniquement avec le coloris des lames Blanc RAL 9010