





Store enrouleur **Vélum**

► le JARGON du storiste



► avantages

1/Store pour véranda et puit de lumière

Disponible en 2 versions (pose en applique ou au plafond), il s'adapte à différents types de véranda et puits de lumière pour un aspect esthétique homogène.

2/Protection anti-chaueur

Store de toiture design, offrant une protection thermique optimale à votre véranda grâce à ses tissus anti-chaueur.

3/ Style moderne

Son design épuré s'adapte parfaitement aux architectures modernes. La toile tendue s'enroule dans un coffre, totalement masquée une fois le store replié.

4/ Manœuvre facile

Proposé en treuil ou moteur, il offre une utilisation aisée pour un contrôle optimal de la lumière.


► caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 55 à 180 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 350 cm
Coffre	COFFRE COMPLET en pose plafond / CAPOT (sans joues d'extrémité) en pose de face (en applique)
Encombrement replié	10 x 12,5 cm pour une pose de face (en applique) 10 x 11,6 cm pour une pose plafond
Matériaux supports	Aluminium thermolaqué
Coloris profilés	Blanc RAL 9010, Ivoire RAL 1015, Marron RAL 8019, Gris anthracite RAL 9016 et Noir RAL 9005
Tissus	Tissus transparents ou tamisants anti-chaueur, toile été/hiver sur demande
Coloris tissus	+14 tissus au choix
Fixation	En applique ou au plafond
Manœuvre	Treuil (long. : 125, 180 et 240 cm), moteur : batterie sans câblage, filaire, radio RTS ou IO (marque Somfy)
Inclinaison	de 0° à 180°
Option	Télécommande programmable RTS ou IO


► Disposition / fixation

Il existe 2 types de disposition pour le store enrouleur vélum.

Pose face en applique et entre chevrons de véranda par exemple




Pose plafond on perce directement le plafond d'un puit de lumière par exemple



► Inclinaison du store

Inclinaison de 0° à 180° : ce store s'adapte à tous types de fenêtres, de horizontale (0°) jusqu'à la verticale (180°) avec un déroulement de toile vers le bas ou vers le haut.




Mécanisme et supports

FIXATION HAUTE

Le mécanisme va dépendre de la disposition choisie :


Pose de face (en applique)

- Simple capot de finition qui s'ajuste à la pente si nécessaire.
- Fixation par clips




Pose plafond


- Coffre intégral avec joues latérales.
- Fixation par clips



coupes des mécanismes





encombrements




clipage des stores

Largeur du store	Nombre de supports
jusqu'à 1000 mm	2
de 1001 à 1800 mm	3







ATTENTION
La toile sera au minimum à 25 mm
de chaque travée.




FIXATION BASSE

La barre de lestage est guidée par deux câbles à ses extrémités et manœuvrée par un cordon de tirage central.
Les câbles sont tenus par des équerres et une poulie renvoie le cordon jusqu'à la manœuvre.



les coloris

Tous les composants sont laqués au coloris choisi.



BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7 016



BRUN
RAL 8019



NOIR
RAL 9005

les Tissus

+ 14 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :

- tissus **tamisants**

Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Ces toiles sont plus performantes en anti-chaueur. Taux de réflexion : 85%. Destinées aux fenêtres très exposées au soleil. La face miroir côté vitre est en fils de Mylar métallisés, insérés dans un maillage de polyester.

- tissus **transparents**

Toile ajourée qui permet de voir vers l'extérieur. Protection anti-chaueur de haut niveau. Micro-perforées, taux d'ouverture de 1%, une face extérieure d'aluminium déposé par évaporation sous vide. Toile non feu M1. Taux de réflexion solaire de 80 à 83%.

- toiles **été/hiver**

Uniquement sur demande, ces toiles occultantes sont ultra-protectrices en toutes saisons, principalement contre l'effet de serre. Idéales pour profiter de votre espace été comme hiver !

les Manœuvres

TREUIL

Pratique et économique

Avec la manivelle, vous ouvrez ou fermez la store à la longueur souhaitée. Cette manivelle est décrochable à l'aide d'une tulipe peu visible, qui laisse place à l'esthétique de votre store.



MOTEUR BATTERIE - SANS CÂBLAGE

Le confort pour la simplicité.


Le moteur à batterie sans câblage ne nécessite aucun branchement électrique ni même de goulottes à poser. La batterie est intégrée au moteur.

A l'aide de la télécommande, vous manœuvrez le store et l'arrêtez à la hauteur désirée. Les fins de course haute et basse sont réglables à partir de la télécommande.

Attention : superficie maximale pour ce type de manœuvre = 3,7m²

La batterie a une autonomie de 6 mois environ.

Pour la recharger, rien de plus simple: pluggez au moteur le câble fourni, et branchez-le à une prise électrique durant la nuit. Fourni avec 3 m de câble.



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

Moteur de marque Somfy (garantie 5 ans).



MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

Moins de câbles apparents.

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store.

La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Moteur radio 230V de marque Somfy RTS ou IO.



► les Options

DÉCOUPES SPÉCIALES

Pour donner encore plus de caractère à votre pièce, ce store s'adapte à votre véranda mais aussi aux formes spéciales.

La toile peut être découpée selon la forme du vitrage.



possible **uniquement** avec la pose de face (en applique) et sur demande.