




Moustiquaire enroulable **Premium**

► le JARGON du storiste



Barre de lestage
(ou barre de charge)

► avantages

1/ Une moustiquaire qui tient au vent

La toile est maintenue dans les coulisses grâce à des opercules sertis sur la toile.

2/ Fonctionnement silencieux

La remontée de la toile se fait par ressort avec un accostage doux en haut, sans bruit.

3/ Montage facile

Coulisses et contre-coulisses permettent de rattraper les défauts d'écartement du mur.

4/ Excellent vision vers l'extérieur

La toile de coloris noir n'éblouit pas et vous offre la meilleure vision vers l'extérieur.

► caractéristiques


Largeur	SUR MESURE de 41 à 180 cm
Hauteur	SUR MESURE de 20 à 250 cm
Coffre de protection	OUI – en aluminium
Encombrement store	56 mm x 95 mm
Qualité Armature	Coffre, barre de lestage et coulisses en aluminium
Coloris armature	Blanc, Gris anthracite, Brun. Autres RAL en option.
Qualité Toiles	Fibre de verre enduite PVC
Coloris toiles	Noir
Manoeuvre	Tirage direct avec accostage silencieux ou moteur filaire
Fixation	Tableau (entre murs) ou de face.
Garantie	2 ans
Marque	Franciaflex (France - depart. 45)

► l'armature



COFFRE

Coffre en aluminium laqué de 56 mm x 63 mm.





DISPOSITION

Cette moustiquaire se pose proche de la vitre, avec un enroulement vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

EXTÉRIEUR


INTÉRIEUR




FIXATION

Fixation entre murs (en tableau) de préférence.
Possibilité de pose en façade grâce à des équerres

Pose
entre murs




Pose de
face avec
équerres




GUIDAGE DE LA TOILE

Guidage de la toile par coulisses et contre coulisses en aluminium extrudé assurant une grande fiabilité de réglage et permettant un rattrapage de jeu dans le cas de tableaux avec faux équerage.



BARRE DE LESTAGE




COLORIS ARMATURE

Laquage couleur aux normes Qualicoat



BLANC
RAL 9010



BRUN
RAL 8014



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016



Autres RAL

► les manœuvres



TIRAGE DIRECT

Ressort intégré au tube d'enroulement pour une remontée automatique



MOTEUR FILAIRE AVEC INVERSEUR

Pour le confort.

Le moteur est réglé en usine.

Branchez le moteur au secteur et à l'inverseur.

ATTENTION : option limitée à L 180 cm x H 180 cm