

Store Enrouleur Jour/Nuit Box

Le jargon du storiste

Hauteur hors tout

hauteur totale du store déroulé, du haut du coffre jusqu'en bas de la barre de lestage


Largeur hors tout

largeur totale du store, coffre compris



Largeur toile

largeur du coffre - X (A1+A2)

X = A1+A2	A2	A1
CHAÎNETTE	1,8 CM	2 CM
MOTEUR FILAIRE	2,5 CM	
MOTEUR BATTERIE	2,1 CM	



Support de pose



Largeur du store	de 40 à 130 cm	de 131 à 194 cm	de 195 à 280 cm
Nbre supports	2	3	4

Encombrement

L'encombrement du coffre est variable.

Sa taille va se définir en fonction des dimensions finies du store et selon le tissu choisi.

Gamme de tissus :
BISCAYNE / ORMOND




Gamme de tissus :
PONTEVEDRA / APOLLO / SIESTA




Gamme de tissus :
CRANDON / DAYTONA



barre de lestage
cachée (ronde)





barre de lestage
apparente (rectangulaire)



Le sens d'enroulement


enroulement proche de la vitre **UNIQUEMENT**




SAILLIE	MINI	MAXI
COFFRE DE 85	2,9 CM	3,1 CM
COFFRE DE 100	3,3 CM	3,5 CM

Les différents types de pose


au-dessus de la fenêtre



en niche




dans un angle



A vous de jouer !

► Pose au-dessus de la fenêtre



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.



Le store replié ne doit pas gêner l'ouverture de la fenêtre.

Prévoir un emplacement d'au moins :

> 12 cm au-dessus de la fenêtre (coffre de 85)

> 14 cm au-dessus de la fenêtre (coffre de 100)


Largeur store commandée = largeur de la fenêtre + **10 cm minimum**

= cm

Hauteur store commandée = du dessus du store (selon la pose)
au bas de la fenêtre

= cm

► Pose en niche



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.


Largeur store commandée = largeur niche - 0,5 cm (jeu)

= cm

Hauteur store commandée = du dessus de la niche au bas de la fenêtre

= cm


Dimensions de la niche



► Pose dans un angle



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.



Pour les mesures, se reporter au paragraphe
«pose au-dessus de la fenêtre»
avec les précautions ci-dessus.