

Moustiquaire enroulable **Visio**

► le JARGON du storiste

Coffre

Toile



Guide

Barre de manœuvre

► avantages

1/ Une moustiquaire qui résiste au vent

La toile est bordée d'opercules sur chaque bord vertical. Elle ne peut donc pas sortir des coulisses, même en cas de vent.

2/ Facile à poser même sur les murs pas droits

Grâce à ses contre-coulisses, vous rattrapez les faux-aplombs des murs.

3/ Fermeture facile par aimants ou chaînette

Fermer et ouvrir cette moustiquaire est un jeu d'enfant. Tirée à la main, la barre de charge vient se bloquer en position basse sur des aimants. Possibilité de manœuvre par chaînette, utile pour les fenêtres avec une allège fixe.

4/ Toile anti-chaleur ou anti-bactérienne (option)

Selon vos besoins, la moustiquaire peut être équipée d'une toile anti-chaleur SOLTIS 88 pour vous protéger de la chaleur (et des moustiques!) ou bien d'une toile SUNOX, anti-bactérienne, qui filtre l'air grâce au procédé de photo catalyse.

► dimensions mini-maxi

	manœuvre tirage direct	manœuvre chaînette
Largeur	SUR MESURE de 42 à 160 cm	SUR MESURE de 42 à 160 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 200 cm	SUR MESURE de 50 à 250 cm

► caractéristiques


Coffre de protection	En aluminium laqué
Coloris	9 coloris Blanc(2), Beige, Argent, Brun, Gris(3) ou Noir.
Qualité Toiles	de série : Fibre de verre de série option : anti-chaleur Soltis, anti-bactérie Sunox
Manoeuvre	Tirage direct avec ressort ou chaînette
Fixation	Tableau (entre murs)
Garantie	2 ans
Marque	Fabriqué en France chez AMB (dépt. 81)

Armature



COFFRE ET EMBOUTS DE COFFRE


Coffre en aluminium laqué de 6,1 x 5 cm.



COULISSES - GUIDES


Système coulisses et contre coulisses.

La contre coulisses permet de rattraper les écarts d'équerrage (différence de largeur entre le haut et le bas du mur).



BARRE DE MANŒUVRE



En aluminium extrudé de 0,9 x 4 cm




Pose



DISPOSITION



Cette moustiquaire se pose proche de la vitre, avec un enroulement vers l'extérieur ou vers l'intérieur.



FIXATION

Fixation entre murs (en tableau) systématique.




COLORIS ARMATURE

Pour le même tarif, choisissez le coloris le plus proche de votre cadre de fenêtre.




BLANC
RAL 9010 FT




BLANC PUR
RAL 9016 FT



BEIGE SATINÉ
RAL 1013




BRUN
RAL 8017 FT



ARGENT




GRIS CLAIR
RAL 7035 FT



GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016 FT



GRIS MOYEN
RAL 7001 FT



NOIR MAT
RAL 9005

FT = texturé (moins sensible aux rayures)



LA TOILE

Plusieurs qualités de toiles sont proposées:

Toiles de moustiquaires classiques coloris gris ou noir :

Le noir permet de mieux voir vers l'extérieur, mais assombrit la pièce.

Toile anti-bactérie:

Elle filtre l'air et évite le développement de germes par photocatalyse. Purification de l'air sous l'effet de l'air et de la lumière. Coloris gris anthracite.

Toile anti-chaueur SOLTIS 88 :

Cette toile micro-aérée vous protège du soleil et permet une vision vers l'extérieur. Large choix de couleurs (sur demande).

manœuvre



TIRAGE DIRECT

Enroulement avec ressort de rappel.
Fermeture magnétique par aimants.



CHAÎNETTE

Chaînette à billes, idéale pour les portes-fenêtre ou fenêtres avec allège vitrée.