




Store Californien 89 ou 127 mm

► Dimensions MAXI

Largeur Maxi = 600 cm

Hauteur Maxi = 600 cm

► Le jargon du storiste


Hauteur hors tout

hauteur totale du store, du dessus du rail au bas des bandes



(jeu conseillé de 3 cm entre le bas des bandes et le sol)

Largeur hors tout



largeur totale du rail, mécanisme compris



► Le rail




► Types de pose



Supports de fixation



Largeur	jusqu'à 140 cm	jusqu'à 240 cm	jusqu'à 340 cm	jusqu'à 440 cm	jusqu'à 600 cm
Nbre supports	2	3	4	5	5

pose plafond



pose de face


équerres standards




pose sous faux-plafond



modèle 100




modèle 130



modèle 160

Option : équerres Trazer

Repli des bandes




Encombrement des bandes repliées

Largeur du store	Bandes de 127 mm		Bandes de 89 mm	
	repli LA /LO	repli CE	repli LA /LO	repli CE
jusqu'à 100 cm	14 cm	10 + 10 cm	15 cm	10 + 10 cm
jusqu'à 160 cm	18 cm	12 + 12 cm	22 cm	14 + 14 cm
jusqu'à 200 cm	21 cm	14 + 14 cm	26 cm	15 + 15 cm
jusqu'à 260 cm	25 cm	16 + 16 cm	33 cm	18 + 18 cm
jusqu'à 300 cm	29 cm	18 + 18 cm	37 cm	21 + 21 cm
jusqu'à 400 cm	36 cm	21 + 21 cm	47 cm	26 + 26 cm
jusqu'à 500 cm	44 cm	25 + 25 cm	58 cm	32 + 32 cm
jusqu'à 600 cm	51 cm	29 + 29 cm	69 cm	37 + 37 cm

A vous de jouer !

► Pose de face



Largeur store = largeur de la fenêtre + 10 cm conseillé* = cm

* Minimum pour couvrir la fenêtre.

Si vous souhaitez que les bandes se replient en dehors de la fenêtre, y ajouter l'encombrement des bandes repliées (voir tableau page 2)




Hauteur store = hauteur du haut jusqu'au bas de la fenêtre + 8 cm* - 3 cm** = cm

* hauteur des équerres de pose

** si le bas de votre fenêtre est à ras du sol, prévoir un jeu de 3 cm sous les bandes

► Pose plafond



Largeur store = largeur de la fenêtre + 10 cm conseillé* = cm

* Minimum pour couvrir la fenêtre.

Si vous souhaitez que les bandes se replient en dehors de la fenêtre, y ajouter l'encombrement des bandes repliées (voir tableau page 2)



Hauteur store = hauteur du plafond au bas de la fenêtre - 3 cm* = cm

** si le bas de votre fenêtre est à ras du sol, prévoir un jeu de 3 cm sous les bandes

► Pose dans un angle



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée. Choisissez l'option **de pose qui convient** pour éviter que la poignée ne gêne le fonctionnement du store (voir déports possibles page 3).




Le rail et/ou les équerres de pose ne doivent pas gêner l'ouverture de la fenêtre. Prévoir un emplacement suffisant au-dessus de la fenêtre (voir coupe page 3).

Pour la hauteur, se reporter au paragraphe «pose plafond» ou «pose de face»

Pour la largeur, déduire la valeur de X (pour le store 2)*

* dans le cas d'une pose de face, penser à déduire le déport des équerres en plus.



TYPE DE BANDES	Valeurs de X
89 mm	10 cm
127 mm	14 cm