




Volet Roulant **Moustiquaire**

► le JARGON du storiste



avantages

1/ Longévité garantie 10 ans

10 ans de garantie sur le moteur marque WELL DRIVE, 8 ans sur le reste du volet.
Moustiquaire garantie 2 ans. Certification NF Fermetures. Fabrication en Bretagne.

2/ Le 2 en 1: volet et moustiquaire dans un seul coffre

Tous les avantages d'un volet roulant électrique de qualité avec une protection anti-insectes très efficace. En une seule installation, vous bénéficiez d'un volet et d'une moustiquaire.

3/ Qualité et confort

Un volet motorisé qui répond au clic d'une télécommande. Une moustiquaire qui se déroule très simplement à la main avec l'ingénieux système «push-push».


4/ Silencieux

Un frein à la remontée de la moustiquaire assure un accostage en douceur qui préserve la mécanique et atténue les bruits désagréables.

caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 63 à 160 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 270 cm
Disposition	Entre murs (en tableau) ou Façade
Coffre de protection	OUI
Forme Coffre	Pan coupé ou 1/4 de rond
Taille Coffre	150 - 165 - 180 et 205 mm (selon hauteur du volet)
Lames tablier	Aluminium double paroi de 42mm x 8 mm avec mousse polyuréthane
Toile moustiquaire	Micro-aérée en fibre de verre, coloris noir
Coloris coffre et lames	16 coloris au choix
Coulisses	Coulisse double, forme galbée, 56 x41 mm en aluminium extrudé avec joints anti-bruit
Sécurité	Verrouillage automatique en position fermée
Manœuvres	Volet à moteur radio (marque moteur Somfy ou Well'com), ou moteur solaire, Moustiquaire à tirage direct
Options	Tydom, Horloge, Chronis 6, Amy IO Sun protect, Tahoma switch
Garantie	8 ans pour le volet (5 ans avec moteur Somfy) et 2 ans pour la moustiquaire
Marque	Franciaflex (France - départ. 35)

► l'armature



DISPOSITION

Vous avez la possibilité de poser votre volet sur la façade ou entre murs (en tableau).



COFFRE

Le coffre intègre le volet et la moustiquaire, enroulés sur 2 tubes différents.



Coffre en aluminium laqué en 2 parties.

Trappe d'accès pour changer ou réparer le mécanisme.

Film plastique de protection.

TAILLE DE COFFRE



taille de coffre	Hauteur volet coffre compris	
	Moteur solaire	Moteur radio
15,0 cm	50 - 120 cm	50 - 120 cm
16,5 cm	121 - 155 cm	121 - 165 cm
18,0 cm	156 - 225 cm	166 - 245 cm
20,5 cm	226 - 270 cm	246 - 270 cm




COULISSE DE GUIDAGE

Coulisse double à gorges séparées : une pour le volet, une pour la moustiquaire.

En aluminium extrudé, avec joints anti-bruit, les coulisses sont pré-percées (diamètres de perçage différents pour arrêter la tête de vis), de face ou par le fond, au choix selon votre disposition.




arrêt bas de coulisse
(arrête le tablier ou le store lorsque que la coulisse est en pose façade)




LAME DE TABLIER DU VOLET

Lames en aluminium double paroi de 42mm avec mousse polyuréthane sans CFC.



Lame finale droite avec joint d'étanchéité.



SÉCURITÉ PAR VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Le volet se verrouille automatiquement à la fermeture et s'oppose aux tentatives de soulèvement.

► la moustiquaire



Toile de moustiquaire en fibre de verre enduite de PVC, sans opercule, coloris noir.

Manœuvre par tirage direct avec ressort de compensation et frein. Ceci assure la tension de la toile et sa remontée lente avec accostage silencieux.

Barre de charge en aluminium gris équipée de 2 joints de barrage anti-insectes et d'un cordon de tirage.

Système de verrouillage «push-push» : un appui pour verrouiller, un appui pour déverrouiller.

► les coloris

COLORIS LAMES DU TABLIER


EN SÉRIE




BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015




GRIS MÉTAL
ALU



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



BRUN
RAL 8019




BEIGE

EN OPTION



BLEU
RAL 5003



NOIR
RAL 9005



ROUGE BASQUE
RAL 3004



VERT FORêt
RAL 6005




VERT PÂLE
RAL 6021



GRIS CLAIR
RAL 7035

COLORIS COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE


EN SÉRIE




BLANC
RAL 9010



IVOIRE
RAL 1015



GRIS MÉTAL
ALU



BRUN
RAL 8019




BEIGE

EN OPTION




CHÊNE DORÉ



NOIR
RAL 9005



ROUGE BASQUE
RAL 3004



GRIS
ANTHRACTITE
RAL 7016



VERT PÂLE
RAL 6021



Autres RAL

► les Manœuvres

1 canal



5 canaux

MOTEUR RADIO AVEC TÉLÉCOMMANDE

D'un clic sur la télécommande, vous commandez votre store. La commande radio est idéale pour piloter plusieurs stores en même temps. Intéressant aussi pour limiter les câblages.

Arrêt sur obstacle de série sur tous les moteurs.
2 marques de moteurs au choix : Somfy ou Well'com.

MOTEUR RADIO SOLAIRE

Pas de câblage électrique.

Panneau solaire affleurant à très haut rendement, efficace même par temps nuageux.

La batterie dispose d'une autonomie de 55 jours sans soleil.
En option, une commande de secours vous permet de recharger rapidement et simplement la batterie.

Connecté, ce volet roulant est compatible «Maison connectée delta Dore®», et grâce à l'application Well'solaire®, vous pourrez vérifier son niveau de charge.

Possible uniquement si :

- Largeur du volet : MAXI 300 cm
- Hauteur du volet : MAXI 345 cm
- Surface du volet : MAXI 5,8 m²
- Panneau solaire toujours positionné à droite du volet, vu de l'intérieur de la pièce.



► les Options



MAISON CONNECTÉE - LA TYDOM

La domotique facile !

La box Tydom permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos volets roulants, vos stores et beaucoup d'autres équipements de grandes marques... (Delonghi, Mitsubishi, etc...)

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via l'assistant Google home ou Alexa d'Amazon.

Option compatible avec le moteur radio Well'com.

Ses nombreuses possibilités :

- Agir sur la position des volets roulants et stores (32 récepteurs)
- Créer jusqu'à 16 scénarios pour simplifier les gestes du quotidien (ex : Je pars de ma maison : tous mes éclairages s'éteignent, mes volets se ferment, mon alarme est activée)
- Retour d'information en temps réel
- Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison



LA TÉLÉCOMMANDE CHRONIS IO

Programmer ses heures d'ouverture

La Chronis IO est une télécommande dotée d'une horloge qui commande, soit automatiquement, soit manuellement vos stores et volets.

- Bouton sélecteur de modes: automatique, manuel, aléatoire
- En mode automatique : horloge qui descend et monte vos produits en fonction des jours et des heures que vous avez programmés.
- En mode manuel (horloge off) : c'est vous qui pilotez vos stores et volets en appuyant sur les boutons montée/descente/stop
- En mode aléatoire : simulation de présence, les stores et volets s'animent de façon aléatoire
- Changement d'horaires été et hiver
- Grand écran rétro-éclairé
- Indicateur de piles faibles

Dimensions 16.5 cm x 22 cm x 5 cm



TÉLÉCOMMANDE AMY IO SUN PROTECT


Capteur de température intégré.

Commande individuelle avec capteur de température intégré et intelligence embarquée, pour un logement toujours tempéré. Ce point de commande détecte et anticipe les pics de chaleur en baissant vos stores ou volets roulants automatiquement pour garder votre maison au frais lors des pics de chaleur.

Pilote un volet ou un groupe de volet dans la même pièce.

- . Bouton activation ON/OFF de la fonction Sun Protect
- . 5 seuils de température réglables
- . Indicateur de pile faible

Nécessite de passer par la Tahoma ou compatible nativement avec Moteurs radio Somfy IO RS100



Coffres à pan coupé


Coffres 1/4 de rond

COFFRE DE SECTION SUPÉRIEURE


Pour uniformiser une façade

Sur une même façade, selon la hauteur de votre volet, vous pourrez avoir des coffres de dimensions différentes.


Pour l'esthétisme, vous avez la possibilité de les homogénéiser en demandant sur les petits volets un coffre de section supérieure.



Coulisse non percée



Coulisse percée pose de face



Coulisse percée pose tableau

COULISSES NON PERCÉES OU PERÇAGES MIXTES

En standard, pour la pose de votre volet, vous avez le choix de recevoir vos 2 coulisses percées de face ou en tableau.

Cette option vous permet de recevoir une des coulisse percée de face et l'autre percée en tableau, et si vous vous n'êtes pas certain de votre pose on vous propose de vous envoyer les coulisses non percées.



TABLIER EN LAMES THERMIQUES

Pour gagner en isolation

Lame ADP42 isolante bi-couleur, en aluminium double paroi recouverte d'une laque thermo-réfléchissante qui lui confère une haute performance énergétique .

Face blanche côté extérieur et face thermo-réfléchissante gris métallisé côté vitre.

Option compatible uniquement avec le coloris des lames Blanc RAL 9010

MAISON CONNECTÉE - LA TAHOMA SWITCH

La maison intelligente simplifiée !

La box **Tahoma Switch** permet d'utiliser un smartphone ou une tablette pour piloter et programmer à distance vos équipements connectés Somfy et de grandes marques partenaires (volets roulants, stores, éclairages, chauffage, portails, etc...).

Vous avez également la possibilité de piloter vos équipements via les assistants vocaux **Google Home**, **Amazon Alexa** ou **Apple HomeKit**.

Option compatible avec les motorisations radio Somfy RTS, IO-homecontrol et Zigbee.

Ses nombreuses possibilités :

- Piloter vos volets roulants, stores, éclairages et équipements de confort
- Créer et lancer des scénarios personnalisés pour simplifier les gestes du quotidien(ex : Je quitte la maison : tous les volets se ferment, les lumières s'éteignent, le chauffage passe en mode éco)
- Déclencher des scénarios automatiquement selon l'heure, la météo ou un capteur
- Accès à des boutons physiques sur la box pour lancer vos scénarios favoris sans smartphone
- Retour d'information et pilotage à distance via l'application TaHoma

