ruedustore

# Notice de Pose

032025

# Moustiquaire enroulable **Visio**

## 1 Contenu du colis



**Outillage nécessaire**

# 2 Fixation des supports

- Mettre en place les supports sur les tableaux
- Vérifier leur verticalité et horizontalité



- Marquer les trous de fixation



- Percer
- Cheviller selon le matériau du tableau



- Fixer les supports



# 3 Mise en place de la moustiquaire

- Mettre en place la moustiquaire dans ses supports



- Verrouiller le caisson à l'aide des caches supports



# 4 Préparation des coulisses

- Mettre en place les pieds de coulisses magnétiques sous chaque coulisses



<u>Repérage</u>
*L'ouverture haute de la coulisse est bisautée, pas celle du bas.*

# 5 Fixation des contre-coulisses

- Mettre en place les contre-coulisses
- Vérifier leur verticalité

- Repérer les trous de fixation



- Percer et cheviller



- Fixer les contre-coulisses



# 6 Mise en place des coulisses

- Insérer les coulisses dans les contre-coulisses

**IMPORTANT**
La rainure de la coulisse doit se trouver **côté extérieur**

# Utilisation

- Pour fermer la moustiquaire saisir le cordon et commencer à dérouler la toile vers le bas, saisir la barre poignée avec les deux mains et bloquer la moustiquaire en position basse en appuyant sur la barre poignée. Celle ci va se bloquer magnétiquement grâce aux aimants.
- Pour ouvrir la moustiquaire saisir la barre poignée, puis tirer légèrement vers le haut pour déverrouiller les aimants de blocage. Celle-ci doit remonter jusqu'au caisson .

# Entretien

- Pour nettoyer les composants en aluminium utiliser de l'alcool dénaturé ou des produits spécifiques.
- Pour nettoyer la toile utiliser de l'eau et du savon neutre.