




Store Enrouleur XXL

Le jargon du storiste

Hauteur hors tout


hauteur totale du store complètement déroulé, compris mécanisme

Largeur hors tout

largeur totale du store, mécanisme compris

Largeur toile


largeur du coffre - X ($A1 + A2$)



MANŒUVRE	GUIDAGE			
	SANS		AVEC	
X = $A1 + A2$	A1	A2	A1	A2
MANIVELLE	4,4	4,3	4,9	4,8
MOTEUR TÊTE VISIBLE	4,4	3,8	-	-
MOTEUR TÊTE DISSIMULÉE	4,4	5,4	4,9	5,9

Fixation

pose plafond




pose de face




► Taille des supports

MANŒUVRE MOTEUR




MANŒUVRE MANIVELLE

pose plafond





pose de face





► Le sens d'enroulement


enroulement proche de la vitre




enroulement éloigné de la vitre



► Encombrement store replié




► Les différents types de pose



A vous de jouer !

► Pose au-dessus de la fenêtre



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée. Choisissez l'option «tissu éloigné de la vitre» pour éviter que la poignée ne gêne lorsque le store descend.



Le store replié ne doit pas gêner l'ouverture de la fenêtre. Voir paragraphe ENCOMBREMENTS page 2.


Largeur store commandée = largeur de la fenêtre + 15 cm minimum

= cm


Hauteur store commandée = du dessus du store (selon la pose)
au bas de la fenêtre

= cm

► Pose en niche



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée.



Largeur store commandée = largeur niche - 2 cm (jeu)

= cm


Hauteur store commandée = du dessus de la niche
au bas de la fenêtre

= cm

► Pose dans un angle



Le store doit être placé de façon à ne pas gêner la prise en main de la poignée. Choisissez l'option «tissu éloigné de la vitre» pour éviter que la poignée ne gêne lorsque le store descend.



Pour les mesures, se reporter au paragraphe
«pose au-dessus de la fenêtre»
avec les précautions ci-dessus.