Fiche Produit
032024



Store Bateau **Vélum**

le JARGON du storiste



avantages

1/ Protection solaire optimale
La face miroir des tissus renvoie le rayonnement solaire jusqu'à 85% tout en laissant passer la lumière. Le Store Bateau Vélum est ainsi un bouclier efficace contre la chaleur, préservant la fraîcheur et le confort à l'intérieur de la pièce.

2/ Installation sous toit de verre horizontal ou incliné
Le Store Bateau Vélum s'installe principalement horizontalement sous des puits de lumière. Il fonctionne aussi sous des toitures légèrement inclinées jusqu'à 20°. Dans ce cas, il coulisse perpendiculairement à la pente.

3/ Facilité de manipulation
Ce store sous toiture glisse sur des rails en aluminium à l'aide d'une barre lance rideau (lanceur). Vous pouvez ainsi jouer avec la lumière en toute simplicité et ainsi contrôler le niveau de luminosité de la pièce. Les raidisseurs maintenant le tissu coulissent sous les rails par l'intermédiaire de chariots. Un système d'aimants permet le maintien du store en position ouverte ou fermée.

caractéristiques

Largeur	SUR MESURE de 50 à 450 cm
Hauteur	SUR MESURE de 50 à 600 cm
Encombrement replié	Selon les dimensions : hauteur de stockage de 30 à 35 cm et épaisseur repliée de 6 à 10 % de la longueur déployée.
Coloris profilés	Blanc RAL9010, Ivoire RAL1015, Marron RAL8019, Alu, Gris anthracite RAL9016 et Noir RAL9005
Tissus	Tissus transparents ou tamisants anti-chaleur, toiles été/hiver sur demande
Coloris tissus	+ 14 tissus au choix
Disposition	En position à plat (horizontal) ou incliné s'il est perpendiculaire à la ligne de pente (inclinaison maxi 20° et uniquement sur demande)
Manoeuvre	Par lanceur (long. : 125, 180 ou 240 cm)
Fixation	Directement sous plafond/chevrons ou en tableau avec cornières
Garantie	2 ans

Disposition

Il existe 2 types de disposition pour le Store Bateau Vélum

POSE À PLAT à l'horizontal, sous un puit de lumière





POSE EN PENTE (20° maxi), dans une véranda

INCLINÉ À GAUCHE





INCLINÉ À DROITE



Mécanisme et supports



longueur store déployé	**E MAXI** *épaisseur repliée*
100 cm	10 cm
150 cm	15 cm
200 cm	20 cm
250 cm	25 cm
300 cm	30 cm
350 cm	35 cm
400 cm	40 cm
450 cm	45 cm
500 cm	50 cm
550 cm	55 cm
600 cm	60 cm

Fixation

pose PLAFOND ou sous chevron, en direct avec le rail





POSE ENTRE MURS à l'aide de cornières

longueur cornière = longueur du rail

ATTENTION

Les cornières ne sont pas percées

Visserie non fournie



les coloris

Tous les composants sont laqués au coloris choisi.

BLANC RAL 9010 | IVOIRE RAL 1015 | GRIS ALU | GRIS ANTHRACITE RAL 7 016 | BRUN RAL 8019 | NOIR RAL 9005

les Tissus



+ 14 coloris au choix.

Vous pourrez choisir parmi plusieurs finitions de tissus :

- tissus **tamisants**
  Cette toile laisse entrer la lumière dans la pièce mais vous ne voyez pas à l'extérieur. Ces toiles sont plus performantes en anti-chaleur. Taux de réflexion : 85%. Destinées aux fenêtres très exposées au soleil. La face miroir côté vitre est en fils de Mylar métalisés, insérés dans un maillage de polyester.

- tissus **transparents**
  Toile ajourée qui permet de voir vers l'extérieur. Protection anti-chaleur de haut niveau. Micro-perforées, taux d'ouverture de 1%, une face extérieure d'aluminium déposé par évaporation sous vide. Toile non feu M1. Taux de réflexion solaire de 80 à 83%.

- toiles **été/hiver**
  Uniquement sur demande, ces toiles occultantes sont ultra-protectrices en toutes saisons, principalement contre l'effet de serre. Idéales pour profiter de votre espace été comme hiver !

la manœuvre



PERCHE DE MANŒUVRE

Pour ouvrir ou fermer le store, vous insérez le crochet de la perche dans la languette de tissu prévue à cet effet.
Pour que le tissu ne bouge plus, des aimants placés en bout de rail viennent bloquer la course du store