





## Store Bateau Vélum


### Le jargon du storiste




**Largeur Hors Tout** = largeur totale du store, mécanisme compris (rails ou cornières de fixation)

**Hauteur totale** = longueur du store complètement déployé, mécanisme compris (rails ou cornières de fixation)

### Dimensions des profils




pose plafond / chevrons



pose entre murs,  
avec cornières

## ► Encombrement du store



| longueur<br>store déployé | <b>E MAXI</b><br>épaisseur repliée |
|---------------------------|------------------------------------|
| 100 cm                    | 10 cm                              |
| 150 cm                    | 15 cm                              |
| 200 cm                    | 20 cm                              |
| 250 cm                    | 25 cm                              |
| 300 cm                    | 30 cm                              |
| 350 cm                    | 35 cm                              |
| 400 cm                    | 40 cm                              |
| 450 cm                    | 45 cm                              |
| 500 cm                    | 50 cm                              |
| 550 cm                    | 55 cm                              |
| 600 cm                    | 60 cm                              |

## ► Dispositions

### POSE À PLAT


ex. : sous un puit de lumière



### POSE INCLINÉE


ex. : sous une véranda

**UNIQUEMENT SUR DEMANDE**



incliné à gauche


pente maxi  
20%



incliné à droite

## Types de pose


À PLAT - sous plafond / sous chevrons  
ENTRE MURS



À PLAT - sous plafond / sous chevrons




À PLAT - entre murs  
AVEC CORNIÈRES



INCLINÉE



UNIQUEMENT SUR DEMANDE

pose IMPOSSIBLE  
entre murs avec cornières



# A vous de jouer !

## ► POSE À PLAT Sous plafond / Sous chevrons - ENTRE MURS





**Largeur store** commandée = largeur ouverture + 6,4 cm\* (minimum) =  cm  
(\* ) 6,4 cm = largeur des 2 rails (2 x 3,2 cm)

**Hauteur store** commandée = longueur ouverture - 1 cm (jeu)

=  cm

## ► POSE À PLAT



### Sous plafond / Sous chevrons



**Largeur store** commandée = largeur ouverture + 6,4 cm\* =  cm  
 (\* ) 6,4 cm = largeur des 2 rails (2 x 3,2 cm)

**Hauteur store** commandée = longueur ouverture (minimum) =  cm

## ► POSE ENTRE MURS Avec cornières



**Largeur store** commandée = largeur entre murs - 2 cm (jeu) =  cm

**Hauteur store** commandée = longueur ouverture - 1 cm (jeu) =  cm

## ► POSE INCLINÉE

Nous contacter

UNIQUEMENT SUR DEMANDE



Impossible en pose entre murs avec cornières