


# Store Banne Coffre Pure Solaire

## Dimensions Mini Maxi



	Sur mesure
<b>Largeur</b>	de 250 à 596 cm
<b>Avancée</b>	200 cm / 250 cm / 300 cm / 350 cm / 400 cm

## Inclinaison



En sortie d'usine, le store banne est réglé avec une inclinaison de 15°.




## Encombrement store



## Alimentation solaire




## Supports de pose







Support  
de 150 mm

Support  
intermédiaire


Support  
de 400 mm



### NOMBRE ET TYPE DE SUPPORTS STORE SANS LAMBREQUIN ENROULABLE

Pose de face	Largeur avant 3610	Largeur à partir de 3610	Pose plafond
avancée jusqu'à 3500	2 supports de 150 mm 	2 supports de 150 mm + 1 intermédiaire 	avancée jusqu'à 2500
avancée jusqu'à 4000	2 supports de 400 mm 	2 supports de 400 mm + 1 intermédiaire 	avancée jusqu'à 4000

## Hauteur de pose



### Hauteur de pose minimum

pour une hauteur de passage de 2m00 sous la barre de charge.

( hauteur donnée à titre indicatif **pour une inclinaison de 15°**)


Avancée	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00
Hauteur de pose	<b>2m39</b>	<b>2m43</b>	<b>2m48</b>	<b>2m52</b>	<b>3m25*</b>

\* hauteur donnée pour une inclinaison de 15°, conseillée en avancée de 4m00.


# A vous de jouer !

## IMPORTANT :

- Les mesures s'entendent tout compris. La toile sera un peu moins large.
  - La sortie de câble du panneau solaire se fait uniquement par la gauche. Le câble fait 50 cm de long ainsi que celui du moteur.
- La position idéale du panneau solaire est donc juste au-dessus du moteur.**  
Si vous envisagez une autre position, vous avez la possibilité de choisir l'option «rallonge de câble de 3m»



## Largeur store (saisissez la largeur souhaitée)



## Avancée

- 200 cm
- 250 cm
- 300 cm
- 350 cm
- 400 cm

En fonction de l'avancée, votre store doit avoir une largeur minimum

Avancée	200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Largeur mini réalisable	250 cm	303 cm	352 cm	409 cm	467 cm